


Informe de cultivo del 22 al 27 de noviembre de 2021.

Estado del perfil hídrico



Situación del perfil hídrico por localidad

Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad
Alcorta	Optimo	Adecuado
Aldao	Adecuado	Adecuado
Arequito	Adecuado	Adecuado
Arteaga	Optimo	Adecuado
Ascencion	Escaso	Escaso
Bell Ville	Optimo	Adecuado
Bigand	Adecuado	Adecuado
Bombal	Optimo	Adecuado
Bragado	Escaso	Seco
Cañada de Gómez	Optimo	Adecuado
Cañada Rica	Optimo	Adecuado
Capitan Sarmiento	Escaso	Escaso
Carmen del Sauce	Adecuado	Escaso
Carrilobo	Escaso	Adecuado
Carrizales	Optimo	Adecuado
Casilda	Optimo	Optimo
Cerrito	Adecuado	Escaso
Chabas	Optimo	Adecuado
Chañar Ladeado	Adecuado	Adecuado
Clucellas	Optimo	Optimo
Coronel Arnold	Optimo	Optimo
Crespo	Adecuado	Adecuado
Elortondo	Adecuado	Escaso
Firmat	Adecuado	Adecuado
Fuentes	Optimo	Optimo
Godeken	Adecuado	Adecuado
Humberto primo	Adecuado	Adecuado
Humboldt	Adecuado	Adecuado
J.B. Molina	Optimo	Adecuado
Junin	Adecuado	Escaso
Justo Daract (San Luis)	Adecuado	Optimo
Las Rosas	Optimo	Adecuado

Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad
Lincoln	Adecuado	Escaso
Los Cardos	Optimo	Optimo
Maciel	Adecuado	Adecuado
Maggiolo	Adecuado	Adecuado
Maizales	Adecuado	Escaso
Marcos Juarez	Adecuado	Optimo
Maria Juana	Optimo	Adecuado
Monte Buey	Adecuado	Adecuado
Nogoya	Optimo	Adecuado
Pergamino	Optimo	Escaso
Piamonte	Optimo	Adecuado
Pujato	Adecuado	Adecuado
Rojas	Adecuado	Adecuado
Rueda	Adecuado	Escaso
San Genaro	Optimo	Adecuado
San Jorge	Optimo	Optimo
San Martín de las Escobas	Adecuado	
Sanford	Adecuado	Optimo
Santa Clara de Saguer	Optimo	Optimo
Santa Teresa	Optimo	Adecuado
Sastre	Optimo	Adecuado
Serodino	Optimo	Adecuado
Tortugas	Optimo	Adecuado
Totoras	Optimo	Adecuado
Villa Amelia	Optimo	Optimo
Villa Ascasubi	Optimo	Optimo
Villa Del Rosario	Adecuado	Escaso
Villa Eloisa	Optimo	Adecuado
Villa Maria	Adecuado	Adecuado
Villa Mugueta	Optimo	Adecuado
Wenceslao Escalante	Optimo	Optimo
Zavalla	Optimo	Optimo

Trigo

Avance de cosecha, Rendimientos frecuentes, % proteína

Localidad	% Avance de Cosecha	Rendimientos más frecuentes (kg/ha)	% Proteína más frecuentes
Alcorta	20	5000	
Aldao	90	4500	9.5
Arequito	70	5000	10
Arteaga	70	4000	10
Ascencion	20	5000	12
Bell Ville	40	4500	10.5
Bigand	60	4500	10
Bombal	30		
Bragado	0		
Cañada de Gómez	90	5000	9
Cañada Rica	75	5000	
Capitan Sarmiento	5	4000	11
Carmen del Sauce	30	4500	10
Carrilobo	95	2500	
Carizales	95	4600	9
Casilda	90	5000	9.5
Cerrito	80	3300	9.8
Chabas	80	4500	9.5
Chañar Ladeado	20	5000	10
Clucellas	100	3500	
Coronel Arnold	90	4500	
Crespo	60	4000	10
Elortondo	40	4000	11
Firmat	45	5000	10.5
Fuentes	75	5000	9
Godeken	30	5000	
Humberto primo	85	3000	11
Humboldt	85	3000	11
J.B. Molina	50	5500	
Junin	5	4000	11
Justo Daract (San Luis)	0		
Las Rosas	90	5500	9.5

Localidad	% Avance de Cosecha	Rendimientos más frecuentes (kg/ha)	% Proteína más frecuentes
Lincoln	2	4000	9.5
Los Cardos	65	4800	9
Maciel	85	4500	9.5
Maggiolo	2	4000	9
Maizales	40	4500	10
Marcos Juarez	75	5300	9
Maria Juana	98	4500	11.5
Monte Buey	30	4500	
Nogoya	30	3500	9
Pergamino	10	4500	10
Piamonte	90	4500	9.5
Pujato	80	4500	10
Rojas	5	4000	11
Rueda	40	5000	
San Genaro	75	4500	10
San Jorge	99	3500	
San Martín de las Escobas	85	3800	9.7
Sanford	90	4800	9.8
Santa Clara de Saguer	98	2800	
Santa Teresa	40	5000	9
Sastre	90	4000	10
Serodino	90	5000	10
Tortugas	65	5000	9.8
Totoras	90	5000	9.8
Villa Amelia	80	5000	10
Villa Del Rosario	100	1500	
Villa Eloisa	90	5000	10.5
Villa Maria	20	3500	11
Villa Mugueta	70	5000	10
Wenceslao Escalante	5	3500	13
Zavalla	75	5000	


Arveja

Avance de cosecha, Rendimientos frecuentes

Localidad	% Avance de Cosecha	Rendimientos más frecuentes (kg/ha)
Bigand	80	2500
Cañada Rica	100	2000
Capitan Sarmiento	100	2000
Carmen del Sauce	80	2300
Casilda	100	2800
Crespo	100	2500
Fuentes	100	2800
J.B. Molina	100	2000
Maizales	90	2300
Pergamino	95	2000
Rojas	70	3500
Rueda	95	2300
San Genaro	100	2500
San Martín de las Escobas	100	3000
Santa Teresa	95	2500
Villa Amelia	100	2700
Villa Mugueta	100	3000
Zavalla	100	2500

Maíz 1ra

Estado general del cultivo



Situación por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Estado sanitario				
			Roya del maíz / Puccinia sorghi	Tizon Foliar / Exserohilum turcicum	Bacteriosis	Mancha ocular / Kabatiella zeae	Podredumbre de la raíz y base del tallo / Fusarium
Alcorta	Excelente	V7 (7º hoja)					
Aldao	Muy bueno	V8 (8º hoja)					
Arequito	Excelente	V9 (9º hoja)					
Arteaga	Muy bueno	V9 (9º hoja)					
Ascencion	Muy bueno	V8 (8º hoja)					
Bell Ville	Excelente	V8 (8º hoja)					
Bigand	Muy bueno	V7 (7º hoja)					
Bombal	Excelente	V6 (6º hoja)					
Bragado	Muy bueno	V6 (6º hoja)					
Cañada de Gómez	Muy bueno	V9 (9º hoja)					
Cañada Rica	Muy bueno						
Capitan Sarmiento	Bueno	V5 (5º hoja)					
Carmen del Sauce	Muy bueno	V7 (7º hoja)					
Carrilobo	Excelente	V1 (1º hoja)					
Carrizales	Bueno	V8 (8º hoja)					
Casilda	Muy bueno	V9 (9º hoja)					
Cerrito	Bueno	V9 (9º hoja)					
Chabas	Muy bueno	V7 (7º hoja)					
Chañar Ladeado	Excelente	V6 (6º hoja)					
Clucellas	Muy bueno	V9 (9º hoja)					
Coronel Arnold	Muy bueno	V9 (9º hoja)					
Crespo	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)					
Elortondo	Bueno	V8 (8º hoja)					
Firmat	Muy bueno	V8 (8º hoja)					
Fuentes	Excelente	V5 (5º hoja)					
Godeken	Muy bueno	V7 (7º hoja)					
Humberto primo	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)					
Humboldt	Muy bueno	V10 (10º hoja)					
J.B. Molina	Muy bueno	V8 (8º hoja)					
Junin	Excelente	V7 (7º hoja)					
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	V6 (6º hoja)					
Las Rosas	Excelente	V8 (8º hoja)					
Lincoln	Muy bueno	V7 (7º hoja)					
Los Cardos	Excelente	V9 (9º hoja)					
Maciel	Muy bueno	V8 (8º hoja)					
Maggiolo	Bueno	V8 (8º hoja)					
Maizales	Muy bueno	V7 (7º hoja)					
Marcos Juarez	Excelente	V7 (7º hoja)					
María Juana	Muy bueno	V8 (8º hoja)					
Monte Buey	Muy bueno	V8 (8º hoja)					
Nogoya	Bueno	V7 (7º hoja)					
Pergamino	Excelente	V8 (8º hoja)					
Piamonte	Muy bueno	V9 (9º hoja)					
Pujato	Muy bueno	V5 (5º hoja)					
Rojas	Muy bueno	V6 (6º hoja)					
Rueda	Muy bueno	V6 (6º hoja)					
San Genaro	Muy bueno	V9 (9º hoja)					
San Jorge	Muy bueno	V9 (9º hoja)					
San Martín de las Escobas	Bueno	V8 (8º hoja)					
Sanford	Muy bueno	V9 (9º hoja)					
Santa Clara de Saguier	Muy bueno	V9 (9º hoja)					
Santa Teresa	Excelente	V9 (9º hoja)					
Sastre	Muy bueno	V10 (10º hoja)					
Serodino	Muy bueno	V8 (8º hoja)					
Tortugas	Muy bueno	V5 (5º hoja)					
Totoras	Muy bueno	V9 (9º hoja)					
Villa Amelia	Muy bueno	V8 (8º hoja)					
Villa Eloisa	Excelente	V7 (7º hoja)					
Villa María	Muy bueno	V6 (6º hoja)					
Villa Mugueta	Muy bueno	V6 (6º hoja)					
Wenceslao Escalante	Muy bueno	V5 (5º hoja)					
Zavalla	Muy bueno	V9 (9º hoja)					

Referencias

	Presencia esporádica de la enfermedad
	Niveles de enfermedades en el umbral de acción
	Niveles de enfermedades por encima del umbral de acción

Soja 1ra


Localidad	% Avance de Siembra	Estado fenológico	Plagas																		
			Trips	Oruga boillera	Cortadoras	Meditora	Anitarsia	Militar tardía	Loxos tege	Oruga de la alfalfa	Gata peluda	Oruga del yuyo colorado	Chinche verde	Chinche de los cuernitos	Barrador del brate	Bicho bolita	Grillo subterráneo	Tucuras	Babosa	Arañuela	Caracol
Alcorta	100	V2 (2º nudo)																			
Aldao	100	V1 (1º nudo)																			
Arequito	100	V2 (2º nudo)																			
Arteaga	100	V1 (1º nudo)																			
Ascencion	90	Vn (Nudo)																			
Bell Ville	100	Vn (Nudo)																			
Bigand	90	Vn (Nudo)																			
Bombal	98	V2 (2º nudo)																			
Bragado	90	V1 (1º nudo)																			
Cañada de Gómez	100	V2 (2º nudo)																			
Cañada Rica	75	V2 (2º nudo)																			
Capitan Sarmiento	100	Vc (Estado de cotiledón)																			
Carmen del Sauce	90	V2 (2º nudo)																			
Carrilobo	50	Vc (Estado de cotiledón)																			
Carrizales	95	V2 (2º nudo)																			
Casilda	90	V1 (1º nudo)																			
Cerrito	90	V2 (2º nudo)																			
Chabas	100	V1 (1º nudo)																			
Chañar Ladeado	100	V2 (2º nudo)																			
Clucellas	100	V1 (1º nudo)																			
Coronel Arnold	100	V1 (1º nudo)																			
Crespo	95	Vn (Nudo)																			
Elortondo	90	V2 (2º nudo)																			
Firmat	97	V2 (2º nudo)																			
Fuentes	100	V2 (2º nudo)																			
Godeken	95	V2 (2º nudo)																			
Humberto primo	60	V2 (2º nudo)																			
Humboldt	80	V2 (2º nudo)																			
J.B. Molina	75	V2 (2º nudo)																			
Junin	98	V1 (1º nudo)																			
Justo Daract (San Luis)	80	V1 (1º nudo)																			
Las Rosas	100	V2 (2º nudo)																			
Lincoln	85	V2 (2º nudo)																			
Los Cardos	100	Vn (Nudo)																			
Maciel	100	V1 (1º nudo)																			
Maggiolo	70	V2 (2º nudo)																			
Maizales	90	V2 (2º nudo)																			
Marcos Juarez	95	Vn (Nudo)																			
Maria Juana	100	Vn (Nudo)																			
Monte Buey	100	V2 (2º nudo)																			
Nogoya	15	VE (Emergencia)																			
Pergamino	90	V1 (1º nudo)																			
Piamonte	95	V2 (2º nudo)																			
Pujato	100	V1 (1º nudo)																			
Rojas	90	V2 (2º nudo)																			
Rueda	90	V1 (1º nudo)																			
San Genaro	100	V2 (2º nudo)																			
San Jorge	80	V1 (1º nudo)																			
San Martín de las Escobas	100	V2 (2º nudo)																			
Sanford	95	V2 (2º nudo)																			
Santa Clara de Saquier	100	V1 (1º nudo)																			
Santa Teresa	99	V2 (2º nudo)																			
Sastre	95	V2 (2º nudo)																			
Serodino	100	V1 (1º nudo)																			
Tortugas	90	V2 (2º nudo)																			
Totoras	98	Vn (Nudo)																			
Villa Amelia	80	V1 (1º nudo)																			
Villa Ascasubi	70	Vc (Estado de cotiledón)																			
Villa Del Rosario	25	VE (Emergencia)																			
Villa Eloisa	100	V1 (1º nudo)																			
Villa Maria	35	V1 (1º nudo)																			
Villa Muqueta	90	V2 (2º nudo)																			
Wenceslao Escalante	85	V2 (2º nudo)																			
Zavalla	100	V2 (2º nudo)																			

Referencias

- Presencia esporádica
- Poblaciones en el umbral de acción
- Poblaciones por encima del umbral de acción

Sorgo granífero

Estado general del cultivo




Situación por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Alcorta	Excelente	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Aldao	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Arequito	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Arteaga	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Ascencion	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Bell Ville	Excelente	Estadio1 (Tres hojas)
Bigand	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Bombal	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Bragado	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Cañada de Gómez	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Cañada Rica	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Carmen del Sauce	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Carrizales	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Casilda	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Cerrito	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Chabas	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Chañar Ladeado	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Coronel Arnold	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Crespo	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Elortondo	Regular	Estadio1 (Tres hojas)
Firmat	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Fuentes	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Godeken	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Humberto primo	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Humboldt	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
J.B. Molina	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Junin	Regular	Estadio0 (Emergencia)
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Las Rosas	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Los Cardos	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Maciel	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Maizales	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
María Juana	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Monte Buey	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Nogoya	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Pergamino	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Piamonte	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Pujato	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Rueda	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
San Genaro	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
San Jorge	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
San Martín de las Escobas	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Sanford	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Santa Clara de Saguier	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Santa Teresa	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Sastre	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Serodino	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Tortugas	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Totoras	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Villa Amelia	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Villa Ascasubi	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Villa Eloisa	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Villa María	Muy bueno	Estadio0 (Emergencia)
Villa Mugueta	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Zavalla	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)

Girasol

Estado general del cultivo



Situación por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Podredumbre carbonosa	Roya Negra	Roya blanca	Downy mildiu
Ascension	Muy bueno	V6 (6° Par de hojas)				
Carmen del Sauce	Bueno	V3 (3° Par de hojas)				
Carrizales	Muy bueno	R2 (Menos de 2 cm entre botón floral y la última hoja)				
Humberto primo	Bueno	R3 (Más de 2 cm entre botón floral y la última hoja)				
Humboldt	Muy bueno	R3 (Más de 2 cm entre botón floral y la última hoja)				
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	V3 (3° Par de hojas)				
Lincoln	Muy bueno	V3 (3° Par de hojas)				
Los Cardos	Muy bueno	R3 (Más de 2 cm entre botón floral y la última hoja)				
Maizales	Bueno	V3 (3° Par de hojas)				
Pergamino	Bueno	V5 (5° Par de hojas)				
Piamonte	Muy bueno	R2 (Menos de 2 cm entre botón floral y la última hoja)				
San Genaro	Muy bueno	V7 (7° Par de hojas)				
San Jorge	Muy bueno	R2 (Menos de 2 cm entre botón floral y la última hoja)				
San Martín de las Escobas	Muy bueno	R2 (Menos de 2 cm entre botón floral y la última hoja)				
Sastre	Bueno	R2 (Menos de 2 cm entre botón floral y la última hoja)				
Serodino	Muy bueno	V9 (9° Par de hojas)				
Villa Amelia	Muy bueno	V5 (5° Par de hojas)				

Presencia esporádica de la enfermedad
 Niveles de enfermedades en el umbral de acción
 Niveles de enfermedades por encima del umbral de acción