

Informe de cultivo Semana del 8 al 13 de Junio del 2015

Resumen

La reducción de superficie de **Trigo** parece ir incrementándose no solo por el margen económico negativo y las ya conocidas complicaciones de mercado sino también por la escases de humedad en superficie que se está registrando en la zona Norte, Oeste y Litoral del área de influencia de AFA. Solo cuentan con humedad adecuada en el perfil, las localidades de la zona G6 y Norte de Buenos Aires. Como dato resumen la merma del área pasaría del 30% mencionado en el informe anterior al **47%** estimado para el presente. Además este número podría incrementarse de no mediar lluvias en los próximos días que posibiliten continuar con la siembra en aquellas zonas de escasa humedad superficial.

El avance de siembra es muy variable, el mismo en general está en torno al **60 o 70%**, con un mayor atraso de la actividad en la zona norte de Buenos Aires.

Con respecto a **Cebada**, se han hecho muy pocos contratos con maltería, y otros pocos lotes puntuales sembrados serían para forraje. De todas maneras la superficie resulta ser muy poco significativa.

El cultivo de **Arveja** tampoco sería ajena al desanimo general de reducción de superficie, algunos datos estiman disminuciones en el área del 50% con respecto al año pasado.

El avance de los **Barbechos** de lotes destinados a la gruesa, presenta un atraso muy importante. Fundamentalmente esto se debe a la falta de heladas que no ha eliminado la cobertura verde de especies estivales, tanto malezas como las generadas por las pérdidas de cosecha, lo cual impide la llegada de los herbicidas al blanco de aplicación. Es de esperar que a partir de las heladas registradas durante la semana, se realice esta actividad en forma masiva.

La intención de siembra de **Maíz** para la próxima campaña parece seguir una suerte similar a la del trigo, con una importante merma de superficie, la cual estaría reducida a la necesidad de productores que sembrarían este grano para el consumo interno de sus establecimientos. La reserva de semilla, parámetro bastante objetivo de intención de siembra, es casi nula. Se estima que las reservas de híbridos se realizarían a último momento, como forma de especular con contar con una perspectiva más clara de la situación para la próxima campaña.

Es de destacar, la gran demanda de herramientas de financiación pesificadas y a largo plazo, que se está observando en el mercado, inclusive para la adquisición de insumos a utilizar en los barbechos.

Otros datos a mencionar, dentro de la situación actual es el re-negociamiento de alquileres, donde se citan rebajas de 2 o 3 qq/ha a lo que se venían pagando, como así también, campos que no han cerrado contratos, y que sus propietarios no logran alquilarlos, con la chance de que los mismos queden fuera de producción, como lo citado en algunas localidades de la provincia de Entre Ríos.

Informe por Localidad

Localidad	Siembra de Trigo	Cebada	Barbechos	Maíz 2015-16
Serodino	Reducción del área del 35%. Se ha sembrado el 60% de la superficie. La humedad en el perfil es limitada, sobre todo en lotes con buena cobertura de rastrojo la humedad es aceptable.	No se ha realizado este cultivo en nuestra zona.	El avance de los barbechos de lotes destinados a la gruesa es de aproximadamente un 20%.	El porcentaje de reserva de Maíz es un 5% de las bolsas vendidas en la campaña pasada.
Tortugas	Reducción del 50 % respecto de la superficie sembrada con Trigo el año pasado. De esa escasa superficie se ha sembrado un 75%. Hoy en día necesitamos una lluvia para recuperar la humedad superficial y completar la siembra.	Se han sembrado algunos lotes pero con fines forrajeros.	Un 40% de los lotes destinados a cosecha gruesa que han sido tratados para barbecho químico.	Se ha hecho un solo negocio y se recibieron no más de diez consultas por precios y condiciones.
Bombal	La reducción de la superficie de siembra en la zona está en el orden del 40% con respecto a la campaña anterior, la baja de precios sigue preocupando pero la decisión de los pocos productores en hacer el cultivo ya está tomada Se ha sembrado un 60 % del área proyectada. En situaciones puntuales de baja cobertura de rastrojo y del consumo de realizado por malezas la humedad superficial es escasa, no obstante no creemos que sea un impedimento para una buena emergencia. El resto del perfil presenta una humedad adecuada	Se están haciendo contratos para cervecera o se siembra forrajera. Van algunos lotes para forrajera, pero no se han sembrado todavía.	Se han realizado solamente un 15 % de los barbechos para la gruesa.	Prácticamente no se han reservado semilla de Maíz a la fecha.

Localidad	Siembra de Trigo	Cebada	Barbechos	Maíz 2015-16
Cañada de Gomez	La reducción de superficie de siembra calculada en el informe anterior de aproximadamente un 40% Con respecto a la siembra, el porcentaje de avance es de alrededor de un 90% de los lotes destinados a este cultivo. A partir de las escasas lluvias ocurridas en las últimas semanas, los perfiles comenzaron a perder humedad. En superficie está seco.		En la mayoría de los lotes aún no se han comenzado los barbechos debido a que se espera la ocurrencia de las primeras heladas. A partir de que se registren bajas temperaturas se continuarían con los trabajos en el resto de los lotes. El avance de los barbechos estaría en torno al 25%.	Hasta el momento no tenemos reservas de bolsas de híbridos de maíz.
Las Varillas (Cba)	Se percibe una reducción de superficie mayor a partir de la baja de precio a diciembre. Se estima un 40% menos con respecto a la campaña anterior. A la fecha los primeros 5 a 7 cm de la superficie del suelo se encuentran con humedad heterogénea según % cobertura, malezas, y nivel de suelo (loma, 1/2 loma y bajo). Se ha sembrado un 40% del área destinada a este cultivo	En la zona por el momento se va hacer un 20% a 25% de cebada forrajera dentro de los verdeos de invierno, con fin ganadero. 15% de avance de siembra.	70% de avance de barbechos de lotes destinados a la gruesa	Hasta el momento no hay reservas de semilla de maíz.
Firmat	Reducción de superficie 40 % con respecto a la campaña pasada. Avance de siembra: 60 %. Buena humedad en el perfil hasta el momento.	No hay en la Zona	15 - 20 % de avance de barbechos destinados a la gruesa.	Hasta el momento ningún productor hizo reserva de semilla
Humboldt	De trigo se ha sembrado muy poco hasta el momento. Hace una semana que se corto la siembra por falta de humedad en la profundidad de implantación. La superficie decaería un 30 a 40 % con respecto a la campaña anterior, la cual podría ser mayor si no llueve en los próximos días.	Cebada no se va a sembrar.	Los barbechos para gruesa siguen haciéndose en forma muy lenta, el porcentaje llegaría al 30 %.	En cuanto a maíz todavía el productor de la zona no ha reservado nada.

Localidad	Siembra de Trigo	Cebada	Barbechos	Maíz 2015-16
Cerrito.	<p>La reducción de la superficie estimada es del 50 %, con respecto al año anterior. La baja del precio a futuro no afectó la superficie a sembrar, pero si se puede ver afectada por la falta de humedad en los lotes. Con respecto al avance de la siembra los ciclos largos se han sembrado un 80 % y faltaría sembrar los ciclos intermedios y cortos. La distribución entre largos/cortos sería un 40- 60 %, respectivamente.</p>	<p>Con respecto a cebada solo se siembra con fines forrajeros y ya estaría implantando un 90 % del área.</p>	<p>Es muy bajo el % que se ha realizado, prácticamente nulo, para lotes destinados a cosecha gruesa. Los lotes en general tienen malezas en estado muy pequeño o se encuentran con poca maleza, por lo que están atrasando las aplicaciones.</p>	<p>Con respecto a las reservas de maíz, hay mucha consulta por precios, pero son menores las reservas con respecto al año anterior. La búsqueda apunta a materiales de precios intermedios y materiales que presentan estabilidad en la zona.</p>
Arteaga	<p>La merma en la superficie destinada al cultivo de trigo se mantiene en alrededor del 40 %. Con respecto a la siembra la misma lleva un 70 % de avance. En algunos casos se comienza a observar falta de humedad en el perfil.</p>	<p>Por el momento no se hizo ningún contrato para cervecera, y de forrajera se sembrará muy pocos lotes.</p>	<p>El porcentaje de barbechos para gruesa es muy bajo (2-3 %), están esperando heladas por la gran cantidad de soja y maíz que hay en los lotes.</p>	<p>El porcentaje de reserva bajaría entre un 30-40 % con respecto al año pasado.</p>
Villa del Rosario	<p>Se ha sembrado la totalidad de los lotes. La humedad superficial del perfil está crítica. Los lotes que se implantaron más temprano se encuentran con el problema de que están acelerando su ciclo ya que hay lotes en estado de espiga embuchada debido a que no hubo heladas y las temperaturas fueron prácticamente de verano</p>		<p>Se realizaron el 90 por ciento de los barbechos</p>	<p>No se ha vendido absolutamente nada, ni tampoco se muestra interés por precios</p>

Localidad	Siembra de Trigo	Cebada	Barbechos	Maíz 2015-16
Rojas	La reducción del área de siembra de trigo es significativa pero difícil de determinar todavía porque hasta el 15 de julio se siembran los ciclos cortos. Arriesgando una cifra es menor al 50 % que la campaña pasada. Hasta el momento se sembró muy poco por exceso de humedad de los suelos.	No se han hecho contratos	Se están realizando lentamente.	No se han hecho reservas
Bigand y Subcentros	En general la reducción de la superficie de trigo se siguió manteniendo igual al informe pasado. Hay un avance de siembra del 60-70%, salvo en la zona de Carmen del Sauce donde va un 20%. La humedad del perfil es muy variable habiendo lotes donde recién se puede entrar a sembrar debido al exceso hídrico, y otros lotes que ya se está perdiendo la humedad y se empezaría a complicar la siembra.	Todavía no empezó la siembra. En general sembraran lotes aquellos asociados que tienen semilla propia Scarlet y sin contrato.	Recién comenzaron a hacerse los primeros barbechos, el avance es de un 10%.	Hasta al momento no hay reservas de semilla.
Alcorta	No se percibe una reducción de la superficie sembrada a la que se informo la semana anterior. Avance de siembra 40%. El agua del perfil es la óptima en general. Algunos lotes que poseen una cobertura considerable presentan una excesiva humedad.	Aun no comenzó la siembra. Hasta el momento no se hicieron contratos para cervecera.	El % de avance es casi nulo debido a que la ausencia de heladas han posibilitado que prospere una gran cantidad de soja guacha, por tal motivo no se está recomendando hacer aplicaciones hasta que no se hiele la misma y así lograr controles más efectivos.	El porcentaje de reserva de maíz es levemente menor.

Localidad	Siembra de Trigo	Cebada	Barbechos	Maíz 2015-16
Arrecifes	Reducción del área del 50/60 %, muchos ciclos cortos. El avance de siembra es del 5%. Hay muy buena humedad, falta intención.	Hubo alguna consulta sobre cervecera, nada sembrado hasta el momento. Se reduciría además, el área de arveja, a un 50% de los sembrado el año pasado	No comenzaron en la zona.	Algunas consultas, ninguna reserva. Se percibe un descontento y desconcierto en el grueso de los productores. Pocos alquileres cerrados, en general están bajando 2 qq/ha. Mucha demanda de financiación.
Salto Grande	El movimiento con respecto a la siembra de trigo es muy bajo hasta decir casi nulo, estimo que la baja de superficie con respecto a la del año pasado es del 40 al 50%. El % avance de siembra es alto, ahora lo que queda se empieza a complicar por la falta de humedad en los primeros centímetros del perfil.	Nada de Cebada.	Se realizaron muy pocos barbechos que van para gruesa, se estima que debe rondar el % 5 de los lotes aplicados, la próxima semana se comienza fuerte con las aplicaciones. Hasta el momento no se realizaron esperando una helada para disminuir la masa verde de soja guacha y malezas estivales para que puedan llegar los residuales al suelo.	Hasta el momento nuestro centro no tiene ninguna bolsa vendida. También se ve que va a ser una campaña de maíz complicada, por los márgenes del cultivo y la salud financiera de los productores. La superficie de de maíz este año se va a limitar al productor que lo necesite para consumo, y algún productor muy puntual que mantenga una rotación sobre campo propio.
Casilda	No hay modificación en la superficie de siembra, sigue siendo muy baja. 40% de avance de siembra. La humedad del perfil es buena.	Cebada 100% sembrada. La superficie es muy acotada a unos pocos lotes.	Barbechos 15% de avance de barbechos de lotes destinados a la gruesa, se está esperando una helada para continuar.	Solo hay un 10% reserva de maíz con respecto a lo reservado la campaña pasada.

Localidad	Siembra de Trigo	Cebada	Barbechos	Maíz 2015-16
Calchín	<p>Una circunstancia que disminuiría la superficie de siembra aún más, es que se ha secado la parte superior del perfil, por más que debajo de los 5 cm la humedad sea muy buena. Esta disminución puede llegar a ser de entre un 5-10 %, pero de producirse alguna precipitación este porcentaje disminuirá, aunque los pronósticos no son alentadores. El avance en la siembra ronda en un 75-80%</p>		<p>70 % de avance de los barbechos para la gruesa, se los ha prorrogado demasiado por las temperaturas primaverales que se están dando.</p>	<p>En relación con el año pasado la reserva de bolsas de maíz apunta bien podría rondar un 50% más, para la misma fecha de año pasado, aunque no significa que aumente la superficie de siembra sino porque los productores quieren comprar barato (precios pre-campaña) y con un dólar más barato.</p>
Marcos Juárez	<p>Baja aún más el área de trigo con respecto a la estimada hace un par de meses. Creemos que la disminución rondará el 35/40 % con respecto a la campaña pasada. Llevamos un 85% de avance de siembra y en algunos casos no se pudo sembrar por falta de humedad superficial.</p>	<p>Muy poca superficie sembrada, lo poco que hay es sin contrato (forrajera).</p>		<p>El año pasado a ésta fecha se contaba con 1.500 bls reservadas en firme (muchas incluso facturadas y pagadas). Este año, a la fecha, no tenemos ninguna. Es un dato para medir la intención de siembra, creemos que en el año la superficie bajará más de un 50 % con respecto al año 2014, que ya había sido baja, de no suceder algún acontecimiento que cambie un poco el margen del cultivo.</p>

Localidad	Siembra de Trigo	Cebada	Barbechos	Maíz 2015-16
Maggiolo	De acuerdo a la situación actual de márgenes muy ajustados para el cultivo, y a esto se le suma la compleja situación de los caminos en mal estado, o cortados, y lotes con encharcamientos hicieron disminuir la intención de siembra un 30% menos que el año anterior. En cuanto al avance de la siembra esta cercana al 70%. La humedad en el perfil es de buena a excesiva.	No se han hecho contratos de ningún tipo.	Las aplicaciones destinadas a gruesa, están demoradas debido al excesivo material verde en superficie, luego de las heladas se generalizaría mas las aplicaciones. Por el momento se realizaron el 10-15%.	La intención de siembra por el momento caería también un 30%.
JB Molina	La reducción en el área de Trigo se mantiene en un 60% independientemente de la baja en la posición futura. Avance de siembra 30%, la humedad es escasa en la mayor parte de la zona. Arveja, la reducción de la superficie a sembrar se mantiene por encima del 50%.	Cebada, 80% sembrado, bajo contratos para maltería.	Barbechos para la gruesa, solo se ha hecho en un 10% de los lotes.	Al realizarse todo el cultivo en forma tardía o de segunda, para esta fecha no tenemos reservas.
Nogoya	La superficie de trigo cayó abruptamente (85% de merma respecto a la campaña anterior). El avance de siembra es del 15% y se encuentra frenada la siembra por falta de humedad	No se registran contratos por cebada cervecera, tampoco se observan lotes con cebada para destino forrajera.	El avance de los barbechos va muy lento a razón de un 15% de los productores ya hay comenzado con los mismos	Con respecto a maíz solo se han recibido consultas y principalmente destinados a maíz para silo. El panorama en la zona es realmente alarmante, los productores tienen un gran desanimo. Hay muchos contratos de alquileres que aun no se han renovado y de los que renegociaron contrato lo hicieron a razón de un 25-30% menos. Se espera que queden muchos campos libres.

Localidad	Siembra de Trigo	Cebada	Barbechos	Maíz 2015-16
María Juana	Se está sembrando muy poco, la parte superficial del perfil se secó mucho, lotes que iban a ir a trigo ciclo corto si no llueve no se van a sembrar. El área caería aprox. 50 % con respecto al año anterior.	Cebada, no hay intención de siembra.	Barbechos, se están haciendo pero muy lentamente, avance 50 %.	Muy pocas consultas hasta el momento. A la espera de contar con herramientas de pago pesificado a cosecha.
Los Cardos	Inicialmente estimábamos una reducción del 20-25 %, hoy seguramente la baja fue del 40 - 45 % con respecto al año pasado y lo sembrado se hizo con tecnología mínima. La siembra está casi terminada 80 %, el perfil se encuentra cargado en profundidad pero superficialmente está seco al límite de la siembra, de no llover en los próximos días algunos lotes que faltan sembrar seguramente no se siembren.	Nada de cebada	Los pocos lotes que están destinados a Maíz se hicieron, los que van a Soja se hacen lentamente no más de un 30 % de avance.	la reserva hasta ahora no llega al 5 % del año pasado, de no mediar ningún cambio en las condiciones actuales, el panorama va camino a ser igual que en Trigo
San Martín de las Escobas	Hasta ahora la superficie es 50%- 60 % menos que el año pasado. Si llovería quizás, se incrementa la superficie. El avance de siembra es del 60 %. Hay lotes con baja humedad de perfil de agua. En general faltaría una lluvia de 30- 40 mm.	No se siembra Cebada	Se comenzaron a realizar algunos barbechos	Casi sin reservas, como parámetro a esta altura el año pasado se habían reservado 1000 bolsas. Se estima que se va a incrementar la superficie de girasol.

Localidad	Siembra de Trigo	Cebada	Barbechos	Maíz 2015-16
Chovet	Habíamos estimados cerca de un 20% menos, pero por lo visto estaríamos entre un 25 y 30% menos. Avance del 20% de siembra. La humedad es excesiva, pero se está sembrando igual por miedo a una nueva lluvia.	Cebada no hay intención de siembra.	Se han realizado pocos barbechos a la fecha esperando una helada para disminuir el efecto paragua de la soja y maíz guacho. Se considera que la semana que viene comenzaran a realizarse la mayoría de los barbechos, independientemente de la ocurrencia de las heladas, dado al tamaño que han alcanzado algunas malezas duras	La reserva de maíces para la próxima siembra está muy retrasada, se lleva un 15% respecto a otros años a la fecha.
Villa Eloisa	El área de siembra sigue en disminución. Estimamos una merma con respecto a campaña anterior de 50%. Avance de siembra 90%. El perfil esta en excelente condiciones de siembra cerca de capacidad de campo.	Cebada no hay intención de siembra	Muy poca superficie tratada, aproximadamente un 20 %.	La reserva esta en un 40 % del total del año pasado, esto sería atribuible a que el productor no toma posición dado la baja de la soja y/maíz.
Chañar Ladeado	La baja de superficie es de un 50 a un 60 % menos que el año pasado. La siembra todavía no empezó.	No se siembra cebada en la zona.	Casi no se hicieron barbechos para gruesa, se está esperando la primer helada que combata la soja guacha, que en caso de hacer una aplicación haría de paraguas para el producto que se quiera aplicar a suelo.	Hasta el momento no hay reserva ni ventas de bolsas, el productor no se ve interesado .Se piensa que el productor va a esperar a último momento para la compra de híbridos. De seguir así sólo va a sembrar maíz el productor que lo use para consumo, el resto va todo a soja de primera (la cual probablemente se haga con baja tecnología).