


Informe de cultivo semana 7 al 12 de Octubre de 2024.

Estado del perfil hídrico




Situación por localidad

Localidad	Estado del perfil hídrico		Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	Reserva en el perfil		En superficie	Reserva en el perfil
Acevedo	Seco	Escaso	Labordeboy	Seco	Escaso
Alcorta	Seco	Adecuado	Landeta	Escaso	Escaso
Aldao	Seco	Escaso	Las Junturas	Escaso	Seco
Alicia	Adecuado	Escaso	Las Parejas	Seco	Seco
Arequito	Seco	Escaso	Las Varillas	Adecuado	Escaso
Armstrong	Seco	Escaso	Lincoln	Escaso	Escaso
Arrecifes	Seco	Escaso	Los Cardos	Escaso	Seco
Arroyo Dulce	Seco	Adecuado	Maciel	Escaso	Escaso
Arteaga	Seco	Escaso	Maizales	Seco	Escaso
Balnearia	Seco	Seco	Marcos Juárez	Escaso	Escaso
Bell Ville	Seco	Escaso	María Juana	Adecuado	Seco
Bigand	Escaso	Adecuado	Monte Buey	Seco	Escaso
Bombal	Seco	Escaso	Montes de Oca	Seco	Escaso
Bragado	Seco	Escaso	Nogoyá	Seco	Escaso
Calchin	Seco	Escaso	Pergamino	Seco	Escaso
Cañada de Gómez	Seco	Escaso	Piamonte	Adecuado	Escaso
Cañada Rica	Seco	Escaso	Pilar	Escaso	Seco
Cañada Rosquin	Seco	Escaso	Piquillín	Optimo	Escaso
Capitan Sarmiento	Seco	Escaso	Porteña	Adecuado	Seco
Carmen del Sauce	Escaso	Escaso	Providencia	Seco	Escaso
Carrilobo	Adecuado	Escaso	Pujato	Seco	Escaso
Carizales	Seco	Escaso	Río Tala	Escaso	Adecuado
Casilda	Seco	Escaso	Río Tercero	Adecuado	Escaso
Cerrito	Escaso	Seco	Rueda	Seco	Escaso
Chabas	Seco	Adecuado	Salto	Seco	Escaso
Chañar Ladeado	Seco	Seco	Salto Grande	Adecuado	Adecuado
Charata	Escaso	Adecuado	San Jorge	Escaso	Seco
Chovet	Seco	Escaso	San Martín de las Escobas	Seco	Seco
Cintra	Adecuado	Escaso	Sanford	Seco	Escaso
Ciucellas	Adecuado	Escaso	Santa Clara de Saguier	Adecuado	Escaso
Coronel Arnold	Escaso	Adecuado	Santa Teresa	Seco	Escaso
El Tío	Seco	Seco	Sastre	Seco	Escaso
Elortondo	Escaso	Adecuado	Serodino	Seco	Escaso
Felicia	Escaso	Escaso	Totoras	Escaso	Escaso
Ferré	Escaso	Escaso	Villa Amelia	Seco	Escaso
Firmat	Seco	Escaso	Villa Ascasubi	Escaso	Seco
Fuentes	Seco	Escaso	Villa Del Rosario	Adecuado	Escaso
Galvez	Seco	Escaso	Villa Eloisa	Seco	Escaso
Juan B Molina	Seco	Escaso	Villa María	Adecuado	Escaso
Junín	Escaso	Escaso	Wenceslao Escalante	Seco	Escaso
Justo Daract (San Luis)	Escaso	Adecuado	Zavalla	Escaso	Escaso

Trigo

Estado general del cultivo (89% entre Bueno y Regular)



Estado fenológico (47% en floración)



Presencia de plagas



Presencia de enfermedades




INFORME DE CULTIVO

Situación por localidad


Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Plagas								Enfermedades						
			Arañuela	Chinche de los cuernos	Chinche verde	Pulgón verde	Pulgón ruso	Pulgón de la espiga	Isoca militar verdadera	Gorgojo del macollo	Caracol	Mancha amarilla	Septorios	Roya amarillada	Roya amarilla	Fusariosis	Bacteriosis
Acevedo	Muy bueno	49 (Primeras aristas visibles)		x								x	x	x			
Alcorta	Regular	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)										x		x	x		
Aldao	Bueno	69 (Antesis completa)													x		
Alicia	Bueno	61 (Comienzo de antesis)	x									x		x			
Arequito	Muy bueno	61 (Comienzo de antesis)													x		
Armstrong	Regular	69 (Antesis completa)		x	x									x	x		
Arrecifes	Bueno	47 (Vaina de la hoja bandera abierta)			x	x						x		x	x		
Arroyo Dulce	Bueno	49 (Primeras aristas visibles)													x		
Arteaga	Bueno	69 (Antesis completa)			x							x					x
Balnearia	Regular	75 (Medio grano lechoso)															
Bell Ville	Regular	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)	x	x					x					x			
Bigand	Bueno	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)															
Bombal	Regular	65 (Mitad de antesis)		x	x							x			x		
Bragado	Bueno	33 (3° nudo detectable)												x			
Calchín	Regular	69 (Antesis completa)	x														
Cañada de Gómez	Regular	69 (Antesis completa)															
Cañada Rica	Muy bueno	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)													x		
Cañada Rosquin	Malo	69 (Antesis completa)	x	x			x		x	x		x	x	x			
Capitan Sarmiento	Bueno	49 (Primeras aristas visibles)				x								x			
Carmen del Sauce	Bueno	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)		x								x					
Carrilobo	Regular	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)	x														
Carrizales	Regular	69 (Antesis completa)															
Casilda	Bueno	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)										x					
Cerrito	Regular	69 (Antesis completa)												x	x		
Chabas	Bueno	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)										x	x				
Chañar Ladeado	Bueno	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)															
Charata	Regular	87 (Pastoso duro)															
Chovet	Regular	51 (Primeras espiguillas de la inflorescencia visibles)															x
Cintra	Bueno	61 (Comienzo de antesis)	x														x
Clucellas	Regular	75 (Medio grano lechoso)	x	x													x
Coronel Arnold	Bueno	75 (Medio grano lechoso)		x		x					x			x			
El Tío	Malo	69 (Antesis completa)	x														
Elortondo	Regular	55 (Mitad de la inflorescencia emergida)				x									x		
Felicia	Regular	69 (Antesis completa)						x							x		
Ferré	Bueno	41 (Vaina de la hoja bandera extendida)		x	x							x			x		
Firmat	Bueno	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)											x		x		
Fuentes	Regular	65 (Mitad de antesis)											x		x		
Galvez	Regular	69 (Antesis completa)	x									x			x		
Juan B Molina	Bueno	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)				x											
Junín	Bueno	33 (3° nudo detectable)										x		x	x		
Labordebooy	Regular	49 (Primeras aristas visibles)											x				
Landeta	Bueno	69 (Antesis completa)	x											x			
Las Junturas	Regular	55 (Mitad de la inflorescencia emergida)	x														
Las Parejas	Bueno	61 (Comienzo de antesis)	x									x					
Las Varillas	Regular	61 (Comienzo de antesis)	x									x		x			
Lincoln	Regular	37 (Hoja bandera visible)															
Los Cardos	Bueno	69 (Antesis completa)	x									x		x			x
Maciel	Bueno	69 (Antesis completa)															x
Maizales	Bueno	61 (Comienzo de antesis)		x								x					
Marcos Juárez	Muy bueno	65 (Mitad de antesis)	x	x													x
María Juana	Regular	75 (Medio grano lechoso)	x														
Monte Buey	Regular	55 (Mitad de la inflorescencia emergida)															
Montes de Oca	Bueno	65 (Mitad de antesis)	x		x							x		x			
Nogoyá	Bueno	65 (Mitad de antesis)										x			x		
Pergamino	Muy bueno	47 (Vaina de la hoja bandera abierta)			x		x							x	x		
Piamonte	Bueno	69 (Antesis completa)	x	x	x							x	x	x	x		
Pilar	Malo	55 (Mitad de la inflorescencia emergida)	x														
Piquillín	Regular	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)										x					x
Porteña	Regular																
Providencia	Regular	75 (Medio grano lechoso)															
Pujato	Bueno	55 (Mitad de la inflorescencia emergida)				x	x					x		x			
Río Tala	Bueno	51 (Primeras espiguillas de la inflorescencia visibles)													x	x	
Río Tercero	Regular	33 (3° nudo detectable)	x												x		
Rueda	Regular	55 (Mitad de la inflorescencia emergida)					x										x
Salto	Bueno	51 (Primeras espiguillas de la inflorescencia visibles)										x		x	x		
Salto Grande	Bueno	69 (Antesis completa)															
San Jorge	Regular	65 (Mitad de antesis)	x									x					
San Martín de las Escobas	Regular	65 (Mitad de antesis)															
Sanford	Bueno	51 (Primeras espiguillas de la inflorescencia visibles)										x					
Santa Clara de Saguier	Regular	69 (Antesis completa)	x									x	x		x	x	
Santa Teresa	Bueno	69 (Antesis completa)					x							x			
Sastre	Regular	61 (Comienzo de antesis)	x									x					
Serodino	Bueno	65 (Mitad de antesis)	x										x	x	x		
Totoras	Bueno	49 (Primeras aristas visibles)															
Villa Amelia	Bueno	61 (Comienzo de antesis)		x	x									x		x	
Villa Ascasubi																	
Villa Del Rosario	Malo	59 (Emergencia completa de la inflorescencia)	x														
Villa Eloisa	Regular	65 (Mitad de antesis)										x	x				
Villa María	Regular	69 (Antesis completa)	x		x												
Wenceslao Escalante	Regular	37 (Hoja bandera visible)	x					x									
Zavalla	Bueno	61 (Comienzo de antesis)										x					x

Arveja

Estado general del cultivo (83% entre Bueno y Muy Bueno)



Estado fenológico (Inicio llenado de granos)



Situación por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Plagas y enf.		
			Pulgón	Trips	Antracnosis
Acevedo	Muy bueno	204 (Fijación de grano)	x		x
Arrecifes	Muy bueno	203 (Primera flora abierta)	x		x
Arroyo Dulce	Bueno	205 (Vaina plana)		x	
Bigand	Bueno	203 (Primera flora abierta)			
Bragado	Bueno	205 (Vaina plana)			
Cañada Rica	Muy bueno	206 (Vaina engrosada)	x		
Capitan Sarm	Muy bueno	206 (Vaina engrosada)	x		
Carmen del S	Bueno	205 (Vaina plana)	x	x	
Coronel Arno	Bueno	201 (Pimpollo floral encerrado en brácteas)	x		
Ferré	Muy bueno	203 (Primera flora abierta)	x		
Fuentes	Regular	207 (Llenado de grano)			
Galvez	Regular	207 (Llenado de grano)			
Juan B Molina	Muy bueno	205 (Vaina plana)	x	x	
Maizales	Bueno	205 (Vaina plana)	x	x	
Montes de O	Muy bueno	207 (Llenado de grano)			
Pergamino	Bueno	205 (Vaina plana)	x		x
Río Tala	Bueno	203 (Primera flora abierta)	x		
Rueda	Muy bueno	207 (Llenado de grano)	x	x	
Salto	Regular	205 (Vaina plana)	x		
Santa Teresa	Bueno	207 (Llenado de grano)	x	x	x
Villa Amelia	Bueno	205 (Vaina plana)	x	x	
Villa María	Regular	203 (Primera flora abierta)	x	x	
Zavalla	Muy bueno	204 (Fijación de grano)			

INFORME DE CULTIVO



Maíz 1ra

Avance de siembra promedio 60%

Como fue la implantación del cultivo

Nivel tecnológico aplicado

Se estaría sembrando maíz tardío



Situación por localidad

Localidad	¿Que porcentaje, del maíz previsto para la siembra temprana, pudo finalmente sembrarse?	¿Como fue la implantación del cultivo?	¿Como fue el nivel tecnológico aplicado?	De recomponerse la situación hídrica ¿Se estaría sembrando maíz tardío?
Acevedo	60	Muy buena	Medio	No, no se va a sembrar
Alcorta	90	Excelente	Medio	No, no se va a sembrar
Aldao	90	Regular	Medio	No, no se va a sembrar
Alicia	0			Si, pero menos superficie que el año pasado
Arequito	0	Muy buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Armstrong	65	Buena	Medio	No, no se va a sembrar
Arrecifes	70	Muy buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Arroyo Dulce	80	Buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Arteaga	80	Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Balnearia	0			Si, pero menos superficie que el año pasado
Bell Ville	25	Muy buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Bigand	65	Buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Bombal		Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Bragado	90	Buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Calchin	0			Si, pero menos superficie que el año pasado
Cañada de Gómez		Regular	Medio	Si, pero en casos puntuales
Cañada Rica				
Cañada Rosquin	5	Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Capitan Sarmiento	60	Buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Carmen del Sauce		Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Carrilobo	0			
Carrizales	95	Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Casilda	60	Buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Cerrito	40	Buena	Medio	No, no se va a sembrar
Chabas	90	Buena	Alto	No, no se va a sembrar
Chañar Ladeado	80	Muy buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Charata	-			
Chovet	85	Regular	Medio	Si, pero en casos puntuales
Cintra		Buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Ciucellas	5	Regular	Medio	Si, pero en casos puntuales
Coronel Arnold	80	Muy buena	Medio	No, no se va a sembrar
El Tio	0			Si, pero menos superficie que el año pasado
Elortondo	70	Buena	Alto	Si, pero menos superficie que el año pasado
Felicia	5	Regular	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Ferré	90	Excelente	Medio	Si, pero en casos puntuales
Firmat	90	Muy buena	Medio	No, no se va a sembrar
Fuentes	100	Buena	Medio	No, no se va a sembrar
Galvez	80	Regular	Medio	No, no se va a sembrar
Juan B Molina	100	Excelente	Medio	Si, pero en casos puntuales
Junin	90	Excelente	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Justo Daract (San Luis)	0			
Labordeboy	80	Muy buena	Medio	No, no se va a sembrar
Landeta	50	Buena	Medio	No, no se va a sembrar
Las Junturas				
Las Parejas	80	Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Las Varillas	0			Si, pero menos superficie que el año pasado
Lincoln	20	Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Los Cardos	80	Buena	Medio	No, no se va a sembrar
Maciel	95	Buena	Medio	No, no se va a sembrar
Maizales		Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Marcos Juárez	20	Buena	Alto	Si, pero menos superficie que el año pasado
Maria Juana	10	Regular	Bajo	Si, pero en casos puntuales
Monte Buey	10	Regular	Medio	Si, pero en casos puntuales
Montes de Oca	50	Regular	Medio	Si, pero en casos puntuales
Nogoyá	80	Buena	Medio	No, no se va a sembrar
Pergamino	85	Excelente	Medio	Si, pero en casos puntuales
Piamonte	50	Regular	Medio	Si, pero en casos puntuales
Pilar	0			Si, pero en casos puntuales
Piquillín	100	Muy buena	Alto	Si, pero menos superficie que el año pasado
Porteña	20	Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Providencia	40	Regular	Bajo	Si, pero en casos puntuales
Pujato	90	Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Río Tala	80	Buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Río Tercero				Si, pero menos superficie que el año pasado
Rueda	100	Buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Salto	90	Buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Salto Grande	80	Buena	Alto	Si, pero en casos puntuales
San Jorge	20	Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
San Martín de las Escobas	5	Regular	Medio	Si, pero en casos puntuales
Sanford	90	Muy buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Santa Clara de Sagüer	20	Regular	Bajo	Si, pero en casos puntuales
Santa Teresa	80	Muy buena	Bajo	Si, pero menos superficie que el año pasado
Sastre	10	Regular	Medio	No, no se va a sembrar
Serodino	90	Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Totoras	70	Buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Villa Amelia	100	Muy buena	Medio	Si, pero en casos puntuales
Villa Ascasubi				
Villa Del Rosario	0			Si, se sembraría normalmente
Villa Eloisa	70	Buena	Alto	Si, pero en casos puntuales
Villa María	0			Si, pero menos superficie que el año pasado
Wenceslao Escalante	40	Muy buena	Medio	Si, pero menos superficie que el año pasado
Zavalla	80	Muy buena	Medio	Si, pero en casos puntuales

Girasol

Estado fenológico



Situación por localidad

Localidad	% de avance de siembra	Estado fenológico
Acevedo	0	
Alcorta	0	
Alicia	5	
Arrecifes	0	
Bañeraia	0	
Bell Ville	20	V3 (3º Par de hojas verdaderas)
Bragado	0	
Calchin	0	
Cañada Rosquín	5	V1 (1º Par de hojas de más de 4 cm de largo)
Carmen del Sauce	0	
Carrilobo	0	
Cerrito	10	VE (Estado de cotiledón)
Chabas	0	
Charata	100	V6 (6º Par)
Chovet	0	
El Tío	0	
Felicia	0	
Firmat	0	
Galvez	80	V4 (4º Par)
Justo Daract (San Luis)	0	
Landeta	50	V3 (3º Par de hojas verdaderas)
Las Varillas	0	
Lincoln	0	
Los Cardos	0	
Maizales	0	
Marcos Juárez	10	V1 (1º Par de hojas de más de 4 cm de largo)
Montes de Oca	90	V3 (3º Par de hojas verdaderas)
Piamonte	50	V1 (1º Par de hojas de más de 4 cm de largo)
Pilar	0	
Providencia	20	V3 (3º Par de hojas verdaderas)
Río Tala	0	
Rueda	0	
Salto Grande	100	V1 (1º Par de hojas de más de 4 cm de largo)
San Jorge	0	
San Martín de las Escobas	1	V3 (3º Par de hojas verdaderas)
Sastre	25	V1 (1º Par de hojas de más de 4 cm de largo)
Serodino	50	V1 (1º Par de hojas de más de 4 cm de largo)
Villa Amelia	0	
Villa María	0	
Zavalla	50	V1 (1º Par de hojas de más de 4 cm de largo)

Soja

