



Informe de Cultivo Semana del 4 al 9 de Enero de 2021.

Estado del perfil hídrico




Localidad	Estado del perfil hídrico	
	[En superficie (cama de siembra)]	[En profundidad (Reserva en el perfil)]
Acevedo	Seco	Seco
Alcorta	Escaso	Escaso
Aldao	Seco	Escaso
Arequito	Seco	Escaso
Armstrong	Seco	Seco
Arrecifes	Seco	Escaso
Arteaga	Seco	Escaso
Bell Ville	Adecuado	Adecuado
Bombal	Seco	Escaso
Bragado	Escaso	Escaso
Calchin	Adecuado	Escaso
Cañada de Gómez	Seco	Escaso
Cañada Rica	Seco	Seco
Cañada Rosquin	Seco	Escaso
Carmen del Sauce	Seco	Escaso
Carrilobo	Adecuado	Escaso
Carrizales	Seco	Seco
Casilda	Escaso	Escaso
Cerrito	Seco	Escaso
Chabas	Seco	Escaso
Chañar Ladeado	Seco	Escaso
Chovet	Escaso	Escaso
Clucellas	Seco	Escaso
Coronel Arnold	Escaso	Seco
Crespo	Seco	Escaso
El Socorro	Escaso	Escaso
Firmat	Seco	Seco
Fuentes	Seco	Escaso
Galvez	Seco	Seco
Godeken	Seco	Escaso
Gualeguay	Seco	Escaso
Humberto primo	Seco	Escaso
Humboldt	Seco	Escaso
J.B. Molina	Seco	Seco
Justo Daract (San Luis)	Adecuado	Adecuado
Labordeboy	Seco	Escaso
Las Parejas	Seco	Escaso

Localidad	Estado del perfil hídrico	
	[En superficie (cama de siembra)]	[En profundidad (Reserva en el perfil)]
Las Rosas	Seco	Seco
Lincoln	Escaso	Escaso
Los Cardos	Seco	Escaso
Maciel	Seco	Escaso
Maggiolo	Escaso	Adecuado
Maizales	Seco	Escaso
Marcos Juarez	Seco	Escaso
Maria Juana	Escaso	Escaso
Monte Buey	Seco	Escaso
Montes de Oca	Seco	Adecuado
Nogoya	Seco	Seco
Pergamino	Seco	Escaso
Piamonte	Escaso	Escaso
Pujato	Escaso	Escaso
Rio Tercero	Escaso	Seco
Rojas	Seco	Escaso
Rueda	Escaso	Seco
Rufino	Escaso	Escaso
Salto Grande	Seco	Escaso
San Genaro	Escaso	Escaso
San Jorge	Seco	Seco
San Martín de las Escobas	Seco	Escaso
San Pedro	Seco	Seco
Sanford	Escaso	Escaso
Santa Clara de Sagüier	Adecuado	Escaso
Santa Teresa	Seco	Escaso
Serodino	Escaso	Adecuado
Tortugas	Seco	Escaso
Totoras	Escaso	Escaso
Villa Amelia	Escaso	Escaso
Villa Ascasubi	Adecuado	Adecuado
Villa Del Rosario	Adecuado	Escaso
Villa Eloisa	Seco	Seco
Villa María	Optimo	Adecuado
Villa Mugueta	Seco	Seco
Wenceslao Escalante	Escaso	Escaso
Zavalla	Seco	Escaso




Maíz de primera

Estado fenológico



Estado General del cultivo



Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo
Acevedo	R4 (Grano pastoso)	Malo
Alcorta	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Aldao	R4 (Grano pastoso)	Bueno
Arequito	R1 (Emergencia de estigma)	Bueno
Armstrong	R3 (Grano lechoso)	Regular
Arrecifes	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Arteaga	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Bell Ville	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Bombal	R3 (Grano lechoso)	Regular
Bragado	R2 (Cuaje (ampolla))	Bueno
Calchin	V8 (8° hoja desarrollada)	Bueno
Cañada de Gómez	R4 (Grano pastoso)	Bueno
Cañada Rosquin	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Carmen del Sauce	R2 (Cuaje (ampolla))	Bueno
Carrilobo	V7 (7° hoja desarrollada)	Bueno
Carrizales	R4 (Grano pastoso)	Bueno
Casilda	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Cerrito	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Chabas	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Chañar Ladeado	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Chovet	R2 (Cuaje (ampolla))	Bueno
Clucellas	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Coronel Arnold	R4 (Grano pastoso)	Bueno
Crespo	R3 (Grano lechoso)	Bueno
El Socorro	R3 (Grano lechoso)	Regular
Firmat	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Fuentes	R2 (Cuaje (ampolla))	Bueno
Galvez	R5 (Grano dentado)	Bueno
Godeken	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Gualeguay	R4 (Grano pastoso)	Regular
Humberto primo	R4 (Grano pastoso)	Regular
Humboldt	R3 (Grano lechoso)	Bueno
J.B. Molina	R2 (Cuaje (ampolla))	Regular
Justo Daract (San Luis)	V10 (10° hoja desarrollada)	Bueno
Labordeboy	R3 (Grano lechoso)	Regular

Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo
Las Parejas	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Las Rosas	R4 (Grano pastoso)	Bueno
Lincoln	R3 (Grano lechoso)	Regular
Los Cardos	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Maciel	R4 (Grano pastoso)	Bueno
Maggiolo	R2 (Cuaje (ampolla))	Bueno
Maizales	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Marcos Juarez	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Maria Juana	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Monte Buey	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Montes de Oca	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Nogoya	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Pergamino	R3 (Grano lechoso)	Regular
Piamonte	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Pujato	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Rojas	R2 (Cuaje (ampolla))	Bueno
Rueda	R3 (Grano lechoso)	Malo
Rufino	R2 (Cuaje (ampolla))	Bueno
Salto Grande	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
San Genaro	R3 (Grano lechoso)	Bueno
San Jorge	R3 (Grano lechoso)	Bueno
San Martín de las Escobas	R3 (Grano lechoso)	Regular
San Pedro	R2 (Cuaje (ampolla))	Regular
Sanford	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Santa Clara de Sagüer	R5 (Grano dentado)	Muy bueno
Santa Teresa	R2 (Cuaje (ampolla))	Regular
Serodino	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Tortugas	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Totoras	R4 (Grano pastoso)	Bueno
Villa Amelia	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Villa Eloisa	R3 (Grano lechoso)	Regular
Villa Maria	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Villa Mugueta	R2 (Cuaje (ampolla))	Regular
Wenceslao Escalante	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Zavalla	R3 (Grano lechoso)	Bueno




Maíz de 2da /Tardío

Localidad	% de Avance de siembra	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Arrecifes	90	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Arteaga	100	Muy bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Bell Ville	98	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)
Bombal	100	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Bragado	100	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Calchin	100	Muy bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Cañada de Gómez	100	Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Cañada Rica	100	Malo	V3 (3° hoja desarrollada)
Cañada Rosquin	100	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Carmen del Sauce	100	Muy bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Cariolobo	100	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Carrizales	100	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Casilda	100	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Cerrito	100	Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Chabas	100	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Chañar Ladeado	100	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Chovet	100	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Clucellas	100	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Coronel Arnold	100	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Crespo	90	Bueno	VE (Emergencia)
El Socorro		Regular	V4 (4° hoja desarrollada)
Fuentes	100	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Godeken	100	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Gualeguay	100	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Humberto primo	30	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Humboldt		Regular	V3 (3° hoja desarrollada)
J.B. Molina	95	Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Justo Daract (San Luis)	100	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Las Parejas	100	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Las Rosas	100	Regular	V5 (5° hoja desarrollada)
Los Cardos	100	Muy bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Maciel	100	Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Maggiolo	100	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Maizales	100	Muy bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Marcos Juarez	98	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
María Juana	100	Muy bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Monte Buey	100	Muy bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Montes de Oca	100	Muy bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Nogoya	85	Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Pergamino	100	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Piamonte		Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Rio Tercero	100	Muy bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Rojas	100	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Rueda	90	Muy bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Ruño	100	Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Salto Grande	90	Muy bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
San Genaro	95	Bueno	V1 (1° hoja desarrollada)
San Jorge	90	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
San Martín de las Escobas	90	Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
San Pedro	100	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Sanford	100	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Santa Clara de Saguier	95	Muy bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Santa Teresa	99	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Serodino	100	Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Tortugas	95	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Totoras	100	Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Villa Amelia	100	Muy bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Villa Del Rosario	100	Muy bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Villa Eloisa	100	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Villa María	100	Muy bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Villa Mugueta	100	Regular	V4 (4° hoja desarrollada)
Wenceslao Escalante	100	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Zavalla	100	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)




Soja 1ra

Estado Fenológico



Estado general del cultivo




Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo
Acevedo	R1 (Inicio de floración)	Regular
Alcorta	Vn (Nudo)	Bueno
Aldao	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Arequito	R1 (Inicio de floración)	Regular
Armstrong	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Regular
Arrecifes	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Arteaga	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Bell Ville	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Bombal	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Bragado	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Calchin	Vn (Nudo)	Muy bueno
Cañada de Gómez	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Cañada Rica	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Cañada Rosquin	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Carmen del Sauce	Vn (Nudo)	Bueno
Carrilobo	Vn (Nudo)	Muy bueno
Carrizales	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Casilda	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Cerrito	Vn (Nudo)	Muy bueno
Chabas	Vn (Nudo)	Regular
Chañar Ladeado	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Chovet	R1 (Inicio de floración)	Regular
Clucellas	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Coronel Arnold	Vn (Nudo)	Regular
Crespo	Vn (Nudo)	Bueno
El Socorro	R1 (Inicio de floración)	Regular
Firmat	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Fuentes	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Galvez	R1 (Inicio de floración)	Regular
Godeken	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Gualeday	Vn (Nudo)	Bueno
Humberto primo	Vn (Nudo)	Bueno
Humboldt	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
J.B. Molina	Vn (Nudo)	Bueno
Justo Daract (San Luis)	Vn (Nudo)	Muy bueno
Labordeboy	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Las Parejas	R1 (Inicio de floración)	Regular

Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo
Las Rosas	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Lincoln	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Regular
Los Cardos	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Maciel	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Maggiolo	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Maizales	R1 (Inicio de floración)	Muy bueno
Marcos Juárez	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
María Juana	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Monte Buey	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Montes de Oca	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Nogoya	Vn (Nudo)	Bueno
Pergamino	Vn (Nudo)	Bueno
Piamonte	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Bueno
Pujato	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Río Tercero	Vn (Nudo)	Bueno
Rojas	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Rueda	R1 (Inicio de floración)	Regular
Rufino	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Salto Grande	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
San Genaro	R1 (Inicio de floración)	Bueno
San Jorge	R1 (Inicio de floración)	Bueno
San Martín de las Escobas	R1 (Inicio de floración)	Bueno
San Pedro	Vn (Nudo)	Bueno
Sanford	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Santa Clara de Sagüer	Vn (Nudo)	Muy bueno
Santa Teresa	R1 (Inicio de floración)	Regular
Serodino	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Regular
Tortugas	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Bueno
Totoras	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Villa Amelia	R1 (Inicio de floración)	Bueno
Villa Ascasubi	Vn (Nudo)	Bueno
Villa Del Rosario	Vn (Nudo)	Bueno
Villa Eloisa	Vn (Nudo)	Regular
Villa María	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Bueno
Villa Mugueta	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)	Regular
Wenceslao Escalante	R1 (Inicio de floración)	Muy bueno
Zavalla	Vn (Nudo)	Bueno



Presencia de plagas en soja de 1ra

Localidad	Bollera (<i>Helicoverpa gelatoposeon</i>)	Medidora (<i>Rechiplusia nu</i>)	Anticarsia gemmatilis	Militar tardía (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	Oruguita de la verdolaga (<i>Loxostege bifidalis</i>)	Oruga de la alfalfa (<i>Colias lesbia</i>)	Gata peluda (<i>Spilosoma virginica</i>)	Barrenador del brote (<i>Epinotia aporema</i>)	Oruga del yuyo colorado (<i>Spodoptera ornithogalli</i>)	Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	Arañuela (<i>Tetranychus urticae</i>)	Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>)	Chinche de la alfalfa (<i>Piezodorus guildinii</i>)	Alique chico (<i>Edessa mediatibunda</i>)	Chinche de los cuernitos (<i>Dichelops furcatus</i>)	Bicho bolita (<i>Armadiidium vulgare</i>)	Tucuras (<i>Dichoplus elongatus</i>)	Babosa (<i>Deroceras</i> ssp.)	Caraicó (<i>Bulimulus bonariensis</i>)
Alcorta																			
Arrecifes																			
Arteaga																			
Bell Ville																			
Bombal																			
Bragado																			
Calchin																			
Cañada de Gómez																			
Cañada Rica																			
Cañada Rosquin																			
Carmen del Sauce																			
Carrilobo																			
Carrizales																			
Casilda																			
Cerrito																			
Chabas																			
Chañar Ladeado																			
Chovet																			
Clucellas																			
Coronel Arnold																			
Crespo																			
El Socorro																			
Firmat																			
Fuentes																			
Godeken																			
Gualaguay																			
Humberto primo																			
Humboldt																			
J.B. Molina																			
Justo Daract (San Luis)																			
Labordeboy																			
Las Parejas																			
Las Rosas																			
Los Cardos																			
Maciel																			
Maggiolo																			
Maizales																			
Marcos Juarez																			
Maria Juana																			
Monte Buey																			
Montes de Oca																			
Nogoya																			
Pergamino																			
Piamonte																			
Rio Tercero																			
Rojas																			
Rueda																			
Rufino																			
Salto Grande																			
San Genaro																			
San Jorge																			
San Martín de las Escobas																			
San Pedro																			
Sanford																			
Santa Clara de Sagüier																			
Santa Teresa																			
Serodino																			
Tortugas																			
Totoras																			
Villa Amelia																			
Villa Del Rosario																			
Villa Eloisa																			
Villa María																			
Villa Mugueta																			
Wenceslao Escalante																			
Zavalla																			





Situación sanitaria del cultivo de soja

Localidad	Presencia de enfermedades
Arrecifes	Mancha marrón , Quemado de sol / N/A
Arteaga	Mancha marrón , Tizón por <i>Phylosticta</i> , Bacteriosis
Bombal	Mancha marrón , Quemado de sol / N/A
Bragado	Mancha marrón , Tizón por <i>Phylosticta</i>
Cañada Rosquín	Mancha marrón , <i>Cercospora kikuchii</i> , Quemado de sol / N/A, Fusariosis (SMR) .Bacteriosis, Mancha anillada
Carmen del Sauce	Mancha marrón
Casilda	Quemado de sol / N/A, Tizón por <i>Phylosticta</i>
Cerrito	Tizón bacteriano / <i>Pseudomonas glycinea</i>
Chabás	Mancha marrón , Tizón por <i>Phylosticta</i>
Chañar Ladeado	Mancha marrón , <i>Cercospora kikuchii</i>
Chovet	Mancha marrón , Quemado de sol / N/A, Bacteriosis
Crespo	Quemado de sol / N/A
Firmat	Tizón por <i>Phylosticta</i>
Gualedguay	Mancha marrón
Humberto primo	Mancha marrón , Quemado de sol / N/A
Justo Daract (San Luis)	Antracnosis / <i>Colletotrichum</i> spp.
Las Parejas	Quemado de sol / N/A
Las Rosas	Tizón por <i>Phylosticta</i> , <i>Cercospora kikuchii</i> , Bacteriosis
Los Cardos	Mancha marrón , <i>Cercospora kikuchii</i> , Tizón por <i>Phylosticta</i> , <i>Phytophthora</i> spp.
Maciel	Mancha marrón
Maizales	Mancha marrón
Marcos Juárez	Tizón por <i>Phylosticta</i>
Montes de Oca	Quemado de sol / N/A
Pergamino	Mancha marrón , Quemado de sol / N/A
Piamonte	Mancha marrón , Tizón por <i>Phylosticta</i>
Rufino	<i>Cercospora kikuchii</i>
San Jorge	Quemado de sol / N/A
Sanford	Mancha marrón , Quemado de sol / N/A, Tizón por <i>Phylosticta</i>
Santa Teresa	Mancha marrón , <i>Cercospora kikuchii</i> , Quemado de sol / N/A, Fusariosis (SMR) .. <i>Cercospora kikuchii</i>
Serodino	Mancha marrón , Tizón por <i>Phylosticta</i> , Bacteriosis
Tortugas	Mancha marrón , Quemado de sol / N/A
Totoras	Mancha marrón , Quemado de sol / N/A, Tizón por <i>Phylosticta</i>
Villa Eloísa	Mancha marrón
Villa María	Mancha marrón , <i>Rizoctonia</i>
Villa Mugueta	Mancha ojo de rana / <i>Cercospora sojina</i>




Soja de 2da

Localidad	% de Avance de siembra	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Alcorta	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Arrecifes	100	Bueno	Vn (Nudo)
Arteaga	100	Muy bueno	V2 (2° nudo)
Bell Ville	100	Bueno	Vn (Nudo)
Bombal	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Bragado	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Calchin	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Cañada de Gómez	100	Bueno	Vn (Nudo)
Cañada Rica	100	Malo	Vn (Nudo)
Cañada Rosquin	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Carmen del Sauce	100	Muy bueno	V1 (1° nudo)
Carriobo	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Carrizales	100	Bueno	Vn (Nudo)
Casilda	100	Regular	Vn (Nudo)
Cerrito	100	Regular	V1 (1° nudo)
Chabas	100	Regular	V2 (2° nudo)
Chañar Ladeado	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Chovet		Regular	Vn (Nudo)
Clucellas	100	Bueno	Vn (Nudo)
Coronel Arnold	100	Regular	V2 (2° nudo)
Crespo	95	Bueno	V1 (1° nudo)
El Socorro		Malo	V2 (2° nudo)
Firmat	100	Regular	V2 (2° nudo)
Fuentes	100	Regular	V2 (2° nudo)
Godeken	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Gualeguay	100	Bueno	Vn (Nudo)
Humberto primo	70	Bueno	V2 (2° nudo)
Humboldt	90	Regular	V2 (2° nudo)
J.B. Molina	100	Regular	V2 (2° nudo)
Justo Daract (San Luis)	90	Regular	Vn (Nudo)
Labordeboy	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Las Parejas	100	Muy bueno	Vn (Nudo)
Las Rosas	100	Regular	Vn (Nudo)
Los Cardos	100	Muy bueno	Vn (Nudo)
Maciel	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Maggiolo	100	Regular	Vn (Nudo)
Maizales	100	Muy bueno	V2 (2° nudo)
Marcos Juárez	100	Bueno	Vn (Nudo)
Maria Juana	100	Muy bueno	V2 (2° nudo)
Monte Buey	100	Muy bueno	Vn (Nudo)
Montes de Oca	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Nogoya	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Pergamino	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Pergamino	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Piamonte	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Rojas	100	Bueno	Vn (Nudo)
Rueda	100	Muy bueno	V2 (2° nudo)
Rufino	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Salto Grande	100	Muy bueno	Vn (Nudo)
San Genaro	100	Bueno	Vn (Nudo)
San Jorge	100	Bueno	Vn (Nudo)
San Martín de las Escobas	100	Regular	V2 (2° nudo)
San Pedro	98	Regular	V2 (2° nudo)
Sanford	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Santa Clara de Saguier	100	Muy bueno	V2 (2° nudo)
Santa Teresa	100	Bueno	Vn (Nudo)
Serodino	100	Bueno	Vn (Nudo)
Tortugas	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Totoras	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Villa Amelia	100	Bueno	Vn (Nudo)
Villa Del Rosario	100	Bueno	V2 (2° nudo)
Villa Eloisa	100	Regular	Vn (Nudo)
Villa María	100	Muy bueno	V2 (2° nudo)
Villa Mugueta	100	Regular	Vn (Nudo)
Wenceslao Escalante	100	Muy bueno	Vn (Nudo)
Zavalla	100	Bueno	Vn (Nudo)



Sorgo granífero

Estado General del cultivo



Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Alcorta	Buena	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Arecifes	Buena	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Arteaga	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Bell Ville	Buena	Estadio2 (Cinco hojas)
Bombal	Regular	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Bragado	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Calchin	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Cañada de Gómez	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Cañada Rica	Regular	Estadio2 (Cinco hojas)
Cañada Rosquin	Buena	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Carmen del Sauce	Buena	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Carrizales	Buena	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Casilda	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Cerrito	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Chabas	Buena	Estadio2 (Cinco hojas)
Chañar Ladeado	Buena	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Chovet	Buena	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Coronel Arnold	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Crespo	Buena	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
El Socorro	Regular	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Firmat	Regular	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Fuentes	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Gualeguay	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Humberto primo	Buena	Estadio1 (Tres hojas)
Humboldt	Buena	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
J.B. Molina	Regular	Estadio2 (Cinco hojas)
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Los Cardos	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Maciel	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Maizales	Buena	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
María Juana	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Montes de Oca	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Nogoya	Regular	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Pergamino	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Piamonte	Buena	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Río Tercero	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Rueda	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Salto Grande	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)
San Genaro	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
San Jorge	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
San Martín de las Escobas	Buena	Estadio2 (Cinco hojas)
San Pedro	Buena	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Sanford	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Santa Teresa	Buena	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Serodino	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Tortugas	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Totoras	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Villa Amelia	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Villa Del Rosario	Buena	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Villa Mugueta	Regular	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Zavalla	Buena	Estadio4 (Hoja bandera visible)



Girasol

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Piamonte	Muy bueno	R5.5 (Mitad de floración.)
San Martín de las Escobas	Bueno	R7 (La parte de atrás del capítulo comienza a ponerse amarillento)
Cerrito	Bueno	R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])
Humberto primo	Bueno	R7 (La parte de atrás del capítulo comienza a ponerse amarillento)
Cañada Rosquín	Muy bueno	R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	R5.1 (Inicio Antesis)
San Jorge	Muy bueno	
Arrecifes	Bueno	R5.1 (Inicio Antesis)
Humboldt	Bueno	R9 (Madurez fisiológica)