



**Agricultores Federados Argentinos**  
Sociedad Cooperativa Limitada

## Informe de cultivo semana del 7 al 11 de Septiembre de 2020.


### Situación del perfil hídrico

Localidad	En superficie (cama de siembra)	En profundidad (Reserva en el perfil)
Acevedo	Adecuado	Escaso
Alcorta	Adecuado	Escaso
Aldao	Adecuado	Escaso
Arequito	Adecuado	Escaso
Armstrong	Adecuado	Adecuado
Arteaga	Adecuado	Escaso
Balnearia	Seco	Escaso
Bell Ville	Optimo	Escaso
Bigand	Adecuado	Adecuado
Bombal	Optimo	Escaso
Bragado	Optimo	Optimo
Calchin	Seco	Escaso
Cañada de Gómez	Adecuado	Escaso
Cañada Rica	Adecuado	Escaso
Cañada Rosquin	Adecuado	Escaso
Capitan Sarmiento	Adecuado	Escaso
Carmen del Sauce	Adecuado	Escaso
Carrilobo	Adecuado	Escaso
Carrizales	Adecuado	Adecuado
Casilda	Optimo	Escaso
Chabas	Adecuado	Adecuado
Charata	Seco	Adecuado
Chovet	Adecuado	Escaso
Cluellas	Optimo	Adecuado
Coronel Arnold	Adecuado	Escaso
El Socorro	Adecuado	Escaso
Elortondo	Adecuado	Adecuado
Firmat	Optimo	Adecuado
Fuentes	Adecuado	Escaso
Galvez	Adecuado	Escaso
Godeken	Adecuado	Adecuado
Gualeguay	Adecuado	Adecuado
Humberto primo	Optimo	Adecuado
Humboldt	Adecuado	Adecuado
J. B. Molina	Optimo	Escaso
Junin	Optimo	
Justo Daract (San Luis)	Seco	Escaso
Labordeboy	Adecuado	Escaso
Las Rosas	Adecuado	Adecuado
Los Cardos	Optimo	Seco
Maciel	Adecuado	Escaso
Maggiolo	Adecuado	Adecuado
Maizales	Adecuado	Seco
Marcos Juarez	Optimo	Escaso
Maria Juana	Adecuado	Adecuado
Monte Buey	Escaso	Seco
Montes de Oca	Optimo	Adecuado
Nogoya	Optimo	Adecuado
Oncativo	Seco	Escaso
Pergamino	Adecuado	Escaso
Piamonte	Adecuado	Escaso
Pujato	Adecuado	Escaso
Rio Tercero	Escaso	Escaso
Rojas	Optimo	Optimo
Rueda	Escaso	Seco
Rufino	Adecuado	Adecuado
Salto	Optimo	Adecuado
Salto Grande	Adecuado	Escaso
San Carlos Centro	Adecuado	Escaso
San Jorge	Adecuado	Escaso
San Martín de las Escobas	Adecuado	Escaso
Sanford	Adecuado	Adecuado
Santa Clara de Sagulier	Adecuado	Adecuado
Santa Teresa	Optimo	Escaso
Sastre	Optimo	Adecuado
Serodino	Optimo	Adecuado
Tortugas	Adecuado	Escaso
Totoras	Adecuado	Escaso
Villa Amelia	Optimo	Escaso
Villa Ascasubi	Escaso	Escaso
Villa Del Rosario	Seco	Seco
Villa Eloisa	Adecuado	Escaso
Villa María	Adecuado	Escaso
Villa Mugueta	Optimo	Adecuado
Wenceslao Escalante	Optimo	Adecuado
Zavalla	Escaso	Escaso

## Trigo

**Fenología:** En general el cultivo se encuentra en el estado de inicio de encañazón.

Estado general del cultivo de trigo.



¿Estima que el efecto de las heladas /sequía/granizo ha afectado el potencial productivo del cultivo del trigo para su zona?





**Agricultores Federados Argentinos**  
Sociedad Cooperativa Limitada

### Planilla resumen del cultivo de trigo por localidad

Localidad	Estado Fenológico	Estado general del cultivo	Presencia de Enfermedades					Presencia de Plagas
			Roya amarilla	Roya de la hoja	Mancha amarilla	Septoria tritici	Bacteriosis	
Acevedo	23 (Un tallo principal y tres macollos)	Malo						
Alcorta	23 (Un tallo principal y tres macollos)	Regular						
Aldao	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
Arequito	32 (2º nudo detectable)	Bueno						
Armstrong	33 (3º nudo detectable)	Bueno						
Arteaga	31 (1º nudo detectable)	Regular						
Balnearia	39 (Lígula de hoja bandera visible)	Regular						Pulgón verde
Bell Ville	25 (Un tallo principal y cinco macollos)	Bueno						Gorgojo del macollo
Bigand	32 (2º nudo detectable)	Regular						Pulgón verde
Bombal	23 (Un tallo principal y tres macollos)	Regular						
Bragado	25 (Un tallo principal y cinco macollos)	Bueno						
Calchín	27 (Un tallo principal y siete macollos)	Regular						
Cañada de Gómez	32 (2º nudo detectable)	Regular						
Cañada Rica	33 (3º nudo detectable)	Bueno						
Cañada Rosquín	31 (1º nudo detectable)	Bueno						Pulgón verde, Gorgojo del macollo
Capitan Sarmiento	25 (Un tallo principal y cinco macollos)	Bueno						
Carmen del Sauce	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
Carrilobo	25 (Un tallo principal y cinco macollos)	Regular						
Carrizales	31 (1º nudo detectable)	Regular						Gorgojo del macollo
Casilda	31 (1º nudo detectable)	Regular						
Chabas	32 (2º nudo detectable)	Regular						
Charata	75 (Medio grano lechoso)	Malo						Pulgón de la espiga
Chovet	31 (1º nudo detectable)	Regular						
Cluellas	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
Coronel Arnold		Bueno						
El Socorro	23 (Un tallo principal y tres macollos)	Regular						
Elortondo	31 (1º nudo detectable)	Regular						
Firmat	32 (2º nudo detectable)	Regular						
Fuentes	32 (2º nudo detectable)	Bueno						
Galvez	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
Godeken	23 (Un tallo principal y tres macollos)	Regular						
Gualeguay	32 (2º nudo detectable)	Muy bueno						
Humberto primo	31 (1º nudo detectable)	Muy bueno						
Humboldt	33 (3º nudo detectable)	Bueno						
J.B. Molina	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
Junin	21 (Un tallo principal y un macollo)	Bueno						
Justo Daract (San Luis)	13 (Tres hojas desarrolladas)	Regular						
Labordeboy	23 (Un tallo principal y tres macollos)	Regular						
Las Rosas	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
Los Cardos	31 (1º nudo detectable)	Regular						
Maciel	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
Maggiolo	21 (Un tallo principal y un macollo)	Regular						
Maizales	32 (2º nudo detectable)	Regular						
Marcos Juarez	27 (Un tallo principal y siete macollos)	Bueno						
Maria Juana	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
Monte Buey	14 (Cuatro hojas desarrolladas)	Bueno						
Montes de Oca	21 (Un tallo principal y un macollo)	Bueno						
Nogoya	25 (Un tallo principal y cinco macollos)	Bueno						
Oncativo	31 (1º nudo detectable)	Bueno						Arañuela
Pergamino	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
Piamonte	33 (3º nudo detectable)	Bueno						
Pujato	33 (3º nudo detectable)	Bueno						
Rojas	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
Rueda	23 (Un tallo principal y tres macollos)	Regular						
Rufino	31 (1º nudo detectable)	Muy bueno						Gorgojo del macollo
Salto	27 (Un tallo principal y siete macollos)	Bueno						
Salto Grande	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
San Carlos Centro	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
San Jorge	37 (Hoja bandera visible)	Bueno						
San Martín de las Escobas	31 (1º nudo detectable)	Regular						
Sanford	23 (Un tallo principal y tres macollos)	Bueno						
Santa Clara de Saguier	27 (Un tallo principal y siete macollos)	Bueno						
Santa Teresa	31 (1º nudo detectable)	Regular						
Sastre	32 (2º nudo detectable)	Bueno						
Serodino	31 (1º nudo detectable)	Bueno						
Tortugas	32 (2º nudo detectable)	Regular						Pulgón verde, Gusano blanco
Totoras	32 (2º nudo detectable)	Bueno						
Villa Amelia	31 (1º nudo detectable)	Bueno						Pulgón verde
Villa Del Rosario	32 (2º nudo detectable)	Malo						Arañuela
Villa Eloisa	31 (1º nudo detectable)	Regular						
Villa María	25 (Un tallo principal y cinco macollos)	Bueno						Pulgón verde
Villa Mugueta	32 (2º nudo detectable)	Regular						
Wenceslao Escalante	23 (Un tallo principal y tres macollos)	Bueno						
Zavalla	31 (1º nudo detectable)	Bueno						



**Agricultores Federados Argentinos**  
Sociedad Cooperativa Limitada

## Cebada

Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo	Presencia de enfermedades	Presencia de plagas
Arequito	31 (1º nudo detectable)	Bueno		
Bragado	27 (Un tallo principal y siete macollos)	Bueno		
Humberto primo	27 (Un tallo principal y siete macollos)	Bueno		
J.B. Molina	32 (2º nudo detectable)	Bueno	Mancha en red, Mancha Borrosa	
Piamonte	23 (Un tallo principal y tres macollos)	Bueno		
Rufino		Muy bueno	Roya de la hoja	Gorgojo del macollo
San Jorge	37 (Hoja bandera visible)	Bueno		
Totoras	33 (3º nudo detectable)	Bueno	Mancha en red	

## Arveja

Localidad	Porcentaje estimado de merma en la producción a raíz de eventos de Sequía /Heladas/Granizo.	Estado fenológico	Estado general del cultivo	Presencia de plagas
Acevedo	50	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Malo	Pulgón de la arveja
Arequito		102 (Segundo nudo visible)	Regular	
Balnearia			Malo	
Cañada Rica	30	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Bueno	Pulgón de la arveja
Capitan Sarmiento	10	101 (Primer nudo visible)	Bueno	Pulgón de la arveja
Carmen del Sauce	30	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Bueno	Pulgón de la arveja, Trips
El Socorro	10	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Regular	
Fuentes	20	102 (Segundo nudo visible)	Regular	
Galvez		202 (Pimpollo visible )	Bueno	
Gualedguay	5	102 (Segundo nudo visible)	Muy bueno	
Humberto primo	0	102 (Segundo nudo visible)	Muy bueno	
J.B. Molina	40	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Regular	Pulgón de la arveja, Trips
Maizales	40	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Regular	Pulgón de la arveja, Trips
Monte Buey	10			
Pergamino	15	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Regular	Pulgón de la arveja
Rueda	20	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Bueno	Pulgón de la arveja
Rufino		101 (Primer nudo visible)		
Salto	15	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Bueno	
Santa Teresa	35	102 (Segundo nudo visible)	Regular	
Villa Amelia	25	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Bueno	Pulgón de la arveja, Trips
Zavalla	50	102 (Segundo nudo visible)	Bueno	



**Agricultores Federados Argentinos**  
Sociedad Cooperativa Limitada

## Maíz

Localidad	Porcentaje de avance de siembra (%)	Nivel tecnológico aplicado		
		Potencial genético	Fertilización	Estrategia de uso de
Acevedo	10	Medio	Medio	Medio
Alcorta		Alto	Alto, Medio	Alto, Medio
Aldao	60	Alto	Medio	Alto
Arequito	40	Alto	Medio	Alto
Armstrong	30	Alto	Medio	Alto
Arteaga	10	Alto	Alto	Alto
Balnearia	2	Medio	Bajo	Medio
Bell Ville	15	Alto	Medio	Alto
Bigand	1	Medio	Medio	Medio
Bombal		Medio	Medio	Bajo
Bragado	0	Alto	Medio	Alto
Calchin	0			
Cañada de Gómez	5	Medio	Medio	Alto
Cañada Rica	0			
Cañada Rosquin	20	Medio	Medio	Medio
Capitan Sarmiento	0	Medio	Medio	Medio
Carmen del Sauce		Medio	Medio	Medio
Carrilobo	0	Medio	Bajo	Medio
Carrizales	5	Alto	Medio	Alto
Casilda	20	Alto	Alto	Medio
Chabas	50	Alto	Medio	Medio
Charata	70	Medio	Medio	Alto
Chovet	18	Medio	Medio	Alto
Clucellas	60	Alto	Medio	Medio
Coronel Arnold	5	Medio	Medio	Medio
El Socorro	0			
Elortondo	15	Medio	Medio	Medio
Firmat	0	Medio	Medio	Alto
Fuentes	2	Alto	Medio	Alto
Galvez	40	Alto	Medio	Medio
Godeken		Alto	Medio	Medio
Gualectuay	40	Medio	Medio	Medio
Humberto primo	5	Bajo	Bajo	Medio
Humboldt	40	Medio	Medio	Medio
J.B. Molina	50	Alto	Medio	Bajo
Junin	0			
Justo Daract (San Luis)	0			
Labordeboy		Alto	Medio	Alto
Las Rosas	10	Alto	Medio	Medio
Los Cardos	20	Medio	Medio	Medio
Maciel	50	Alto	Medio	Medio
Maggiolo	5	Alto	Medio	Medio
Maizales	0	Medio	Medio	Medio
Marcos Juarez	5	Alto	Alto	Alto
Maria Juana	20	Medio	Medio	Alto
Monte Buey		Alto	Medio	Alto
Montes de Oca		Alto	Alto	Alto
Nogoya	5	Medio	Medio	Alto
Oncativo	0	Alto	Medio	Alto
Pergamino	5	Medio	Medio	Medio
Piamonte	70	Alto	Alto	Medio
Pujato	5	Alto	Medio	Medio
Rio Tercero	0	Alto	Medio	Alto
Rojas	0	Medio	Medio	Medio
Rueda	50	Alto	Medio	Medio
Salto	0	Alto	Medio	Medio
Salto Grande	60	Medio	Medio	Medio
San Carlos Centro	40	Alto	Medio	Medio
San Jorge	50	Alto	Medio	Alto
San Martín de las Escobas	30	Alto	Medio	Medio
Sanford	20	Medio	Medio	Medio
Santa Clara de Saguier	80	Alto	Medio	Alto
Santa Teresa	5	Alto, Medio	Medio	Medio
Sastre	80	Alto	Medio	Alto
Serodino	40	Alto	Medio	Medio
Tortugas	50	Medio	Medio	Medio
Totoras	75	Alto, Medio	Alto, Medio	Alto, Medio
Villa Amelia	50	Alto	Medio	Medio
Villa Ascasubi	0	Alto	Medio	Medio
Villa Del Rosario	0			
Villa Eloisa	30	Alto	Alto	Alto
Villa Maria	5	Medio	Medio	Alto
Villa Mugueta	5	Alto	Medio	Medio
Wenceslao Escalante	0	Alto	Medio	Medio
Zavalla	5	Alto	Alto	Medio



**Agricultores Federados Argentinos**  
Sociedad Cooperativa Limitada

## Girasol

Localidad	Porcentaje de avance de siembra (%)
Alcorta	0
Cañada Rosquin	80
Capitan Sarmiento	0
Charata	90
Galvez	70
Gualeguay	40
Humberto primo	90
Humboldt	90
Junin	0
Justo Daract (San Luis)	0
Labordeboy	5
Las Rosas	10
Maria Juana	0
Piamonte	20
San Carlos Centro	70
San Jorge	50
San Martín de las Escobas	60
Santa Clara de Saguier	0
Serodino	0
Villa Del Rosario	0