


Informe de cultivo semana 9 al 14 de Septiembre de 2024.

Estado del perfil hídrico




Situación por localidad

Localidad	Estado del Perfil hídrico		Localidad	Estado del Perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad (Reserva en el perfil)		En superficie	En profundidad (Reserva en el perfil)
Alcorta	Adecuado	Adecuado	Las Parejas	Escaso	Escaso
Aldao	Escaso	Escaso	Las Rosas	Escaso	Escaso
Alicia	Escaso	Adecuado	Las Varillas	Escaso	Adecuado
Arequito	Adecuado	Adecuado	Los Cardos	Escaso	Escaso
Armstrong	Escaso	Escaso	Maciel	Seco	Escaso
Arrecifes	Optimo	Adecuado	Maggiolo	Adecuado	Adecuado
Arroyo Dulce	Adecuado	Adecuado	Maizales	Adecuado	Adecuado
Arteaga	Escaso	Escaso	Marcos Juárez	Escaso	Escaso
Balnearia	Seco	Escaso	María Juana	Seco	Escaso
Bell Ville	Escaso	Adecuado	Monte Buey	Escaso	Escaso
Bigand	Adecuado	Adecuado	Montes de Oca	Escaso	Adecuado
Bombal	Adecuado	Adecuado	Nogoyá	Escaso	Adecuado
Calchin	Escaso	Escaso	Oncativo	Seco	Seco
Cañada de Gómez	Escaso	Adecuado	Pergamino	Optimo	Adecuado
Cañada Rica	Optimo	Optimo	Piamonte	Escaso	Escaso
Cañada Rosquin	Escaso	Adecuado	Pilar (Cordoba)	Seco	Escaso
Carcaraña	Escaso	Escaso	Piquillín	Seco	Escaso
Carmen del Sauce	Adecuado	Adecuado	Porteña	Seco	Seco
Casilda	Escaso	Adecuado	Providencia	Seco	Escaso
Cerrito	Seco	Escaso	Pujato	Escaso	Adecuado
Chabas	Adecuado	Adecuado	Río Tala	Optimo	Adecuado
Chañar Ladeado	Escaso	Adecuado	Río Tercero	Seco	Seco
Chovet	Adecuado	Optimo	Rueda	Adecuado	Adecuado
Cintra	Adecuado	Adecuado	San Carlos Centro	Seco	Escaso
Clucellas	Seco	Escaso	San Genaro	Escaso	Escaso
Coronel Arnold	Adecuado	Optimo	San Jorge	Escaso	Escaso
Crespo	Seco	Escaso	San Martín de las Escobas	Seco	Escaso
El Tío	Seco	Seco	Sanford	Adecuado	Adecuado
Elortondo	Optimo	Adecuado	Santa Clara de Saguier	Escaso	Escaso
Felicia	Seco	Escaso	Santa Teresa	Escaso	Adecuado
Ferré	Adecuado	Escaso	Sastre	Seco	Escaso
Firmat	Adecuado	Adecuado	Serodino	Escaso	Escaso
Fuentes	Adecuado	Escaso	Tortugas	Escaso	Adecuado
Galvez	Escaso	Adecuado	Totoras	Escaso	Adecuado
Godeken	Escaso	Adecuado	Venado Tuerto	Adecuado	Adecuado
Humboldt	Seco	Escaso	Villa Amelia	Adecuado	Escaso
J.B. Molina	Adecuado	Adecuado	Villa Ascasubi	Seco	Seco
Justo Daract (San Luis)	Adecuado	Adecuado	Villa Eloisa	Adecuado	Adecuado
Junín	Optimo	Adecuado	Villa María	Seco	Escaso
Labordeboy	Adecuado	Escaso	Villa Mugueta	Adecuado	Adecuado
Landeta	Escaso	Escaso	Wenceslao Escalante	Escaso	Escaso
Las Junturas	Seco	Seco			

Trigo

Estado general del cultivo (79% entre Bueno y Muy Bueno)



Estado fenológico (72% en encañazón)



Presencia de plagas



Presencia de enfermedades




INFORME DE CULTIVO

Situación por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Plagas								Enfermedades						
			Pulgón verde	Arañuela del trigo	Georgio del macollos	Chinche verde	Pulgón ruso	Caracol	Gusano blanco	Chinche de los cuernos	Roya anaranjada	Roya amarilla	Mancha amarilla	Bacteriosis	Septoriosis		
Alcorta	Muy bueno	23 (Un tallo principal y tres macollos)											X				
Aldao	Bueno	32 (2º nudo detectable)															
Alicia	Bueno	25 (Un tallo principal y cinco macollos)															
Arequito	Excelente	25 (Un tallo principal y cinco macollos)											X				
Armstrong	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)									X	X					
Arrecifes	Muy bueno	23 (Un tallo principal y tres macollos)	X										X				
Arroyo Dulce	Bueno	31 (1º nudo detectable)											X				
Arteaga	Bueno	25 (Un tallo principal y cinco macollos)			X	X								X	X		
Balnearia	Regular	33 (3º nudo detectable)	X														
Bell Ville	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)		X									X				
Bigand	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)											X				
Bombal	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)											X				
Calchín	Regular	23 (Un tallo principal y tres macollos)		X													
Cañada de Gómez	Bueno	32 (2º nudo detectable)															
Cañada Rica	Excelente	31 (1º nudo detectable)															X
Cañada Rosquin	Bueno	31 (1º nudo detectable)		X	X							X	X				
Cacaraña	Bueno	33 (3º nudo detectable)										X					
Carmen del Sauce	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)												X			
Casilda	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)															
Cerrito	Regular	33 (3º nudo detectable)												X			
Chabas	Muy bueno	32 (2º nudo detectable)												X		X	
Chañar Ladeado	Bueno	31 (1º nudo detectable)															
Chovet	Muy bueno	23 (Un tallo principal y tres macollos)													X		
Cintra	Bueno	23 (Un tallo principal y tres macollos)	X	X									X				
Ciucellas	Regular	31 (1º nudo detectable)															
Coronel Arnold	Muy bueno	32 (2º nudo detectable)															
Crespo	Bueno	33 (3º nudo detectable)															
El Tío	Regular	33 (3º nudo detectable)															
Elortondo	Bueno	25 (Un tallo principal y cinco macollos)											X				
Felicia	Regular	37 (Hoja bandera visible)	X		X							X					
Ferré	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)											X				
Firmat	Muy bueno	32 (2º nudo detectable)															
Fuentes	Bueno	31 (1º nudo detectable)												X		X	
Galvez	Bueno	33 (3º nudo detectable)															
Godeken	Bueno	31 (1º nudo detectable)															X
Humboldt	Regular	31 (1º nudo detectable)		X						X							
J.B. Molina	Muy bueno	25 (Un tallo principal y cinco macollos)												X			
Junín	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)												X			
Labordeboy	Muy bueno	23 (Un tallo principal y tres macollos)															
Landeta	Bueno	32 (2º nudo detectable)		X													
Las Junturas	Bueno	23 (Un tallo principal y tres macollos)	X	X													
Las Parejas	Muy bueno	23 (Un tallo principal y tres macollos)		X										X			
Las Rosas	Bueno	32 (2º nudo detectable)															
Las Varillas	Bueno	25 (Un tallo principal y cinco macollos)															
Los Cardos	Bueno	31 (1º nudo detectable)		X										X			
Maciel	Bueno	32 (2º nudo detectable)															
Maggiolo	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)															X
Maizales	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)												X			
Marcos Juárez	Bueno	32 (2º nudo detectable)												X			
Maria Juana	Regular	32 (2º nudo detectable)															X
Monte Buey	Bueno	31 (1º nudo detectable)						X				X					
Montes de Oca	Muy bueno	32 (2º nudo detectable)		X								X		X			
Nogoyá	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)												X			
Oncativo	Regular	32 (2º nudo detectable)	X	X										X			
Pergamino	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)	X							X							
Piamonte	Bueno	32 (2º nudo detectable)	X	X								X		X			
Pilar (Cordoba)	Regular	39 (Ligula de hoja bandera visible)	X									X	X				
Piquillín	Regular	27 (Un tallo principal y siete macollos)		X								X		X			
Porteña	Regular	32 (2º nudo detectable)															
Providencia	Regular	41 (Vaina de la hoja bandera extendida)															
Pujato	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)	X														X
Río Tala	Muy bueno	23 (Un tallo principal y tres macollos)		X								X					
Río Tercero	Regular	31 (1º nudo detectable)	X	X													
Rueda	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)															
San Carlos Centro	Bueno	33 (3º nudo detectable)												X			
San Genaro	Muy bueno	33 (3º nudo detectable)															
San Jorge	Bueno	32 (2º nudo detectable)															
San Martín de las Escobas	Bueno	41 (Vaina de la hoja bandera extendida)															
Sanford	Muy bueno	25 (Un tallo principal y cinco macollos)	X						X								
Santa Clara de Sagüer	Bueno	32 (2º nudo detectable)	X														X
Santa Teresa	Bueno	31 (1º nudo detectable)	X														
Sastre	Regular	32 (2º nudo detectable)		X								X		X			
Serodino	Bueno	32 (2º nudo detectable)															
Tortugas	Bueno	32 (2º nudo detectable)	X							X				X			
Totoras	Muy bueno	33 (3º nudo detectable)															
Venado Tuerto	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)															X
Villa Amelia	Muy bueno	32 (2º nudo detectable)															
Villa Eloisa	Muy bueno	25 (Un tallo principal y cinco macollos)												X			
Villa María	Regular	32 (2º nudo detectable)		X	X												
Villa Mugueta	Muy bueno	31 (1º nudo detectable)												X		X	
Wenceslao Escalante	Bueno	31 (1º nudo detectable)															

Arveja

Estado general del cultivo (91% entre Bueno y Muy Bueno)



Estado fenológico (Inicio floración)



Situación por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Pulgón de la arveja		
			Pulgón de la arveja	Trips	Antracnosis
Arrecifes	Bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	x		x
Arroyo Dulce	Bueno	102 (Segundo nudo visible)			
Bigand	Bueno	102 (Segundo nudo visible)			
Cañada Rica	Excelente	201 (Pimpollo floral encerrado en brácteas)			
Carmen del Sauce	Bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	x		
Coronel Arnold	Muy bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)			
Ferré	Muy bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	x		
Fuentes	Regular	10n (Enésimo nudo en tallo principal)			
Galvez	Bueno	203 (Primera flora abierta)			
J.B. Molina	Muy bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)			
Maizales	Muy bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	x		
Montes de Oca	Muy bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)			
Pergamino	Muy bueno	201 (Pimpollo floral encerrado en brácteas)	x		x
Río Tala	Muy bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	x		
Rueda	Muy bueno	202 (Pimpollo visible)	x		x
San Genaro	Bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)			
Santa Teresa	Muy bueno	202 (Pimpollo floral encerrado en brácteas)		x	x
Villa Amelia	Bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	x		
Villa María	Bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)			

INFORME DE CULTIVO

Maíz 1ra

Disminución del 30% del área con respecto al año pasado

Avance de siembra promedio 36%

Situación por localidad

Localidad	Variación de superficie con respecto a la campaña pasada	Humedad para la siembra (indicar situación habitual de la zona)	% de avance de siembra
Alcorta	-20%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	35
Aldao	-30%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	85
Alicia	10%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	0
Arequito	-30%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	70
Armstrong	-35%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	70
Antecifés	20%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	0
Arroyo Dulce	-30%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	20
Arteaga	-40%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	20
Balnearia	-35%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	0
Bell Ville	-35%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	25
Bigand	-15%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	40
Bombal	=	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	30
Calchin	=	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil	0
Cañada de Gómez		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	60
Cañada Rica	Aumenta	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	20
Cañada Rosquin	-70%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	5
Carcaraña	-60%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	80
Carmen del Sauce	=	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	0
Casilda	-25%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	50
Cerrito	-80%	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil	5
Chabas	-20%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	70
Chañar Ladeado	-40%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	25
Chovet	-20%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	20
Cintra	-70%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	5
Ciucellas	-80%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	80
Coronel Arnold	-30%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	90
Crespo	-20%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	70
El Tío	-40%	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil	0
Eligondo	=	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	5
Felicia	-50%	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil	0
Ferré	-25%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	20
Firmat	-10%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	20
Fuentes	-50%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	80
Galvez	-65%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	80
Godoken	-10%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	70
Humboldt	-50%	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil	5
J.B. Molina	100%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	80
Junín	-15%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	5
Labordeboy	-20%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	10
Landeta	-70%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	80
Las Parejas	-10%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	70
Las Rosas	Disminuye	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	50
Las Varillas	10%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	0
Los Cardos	-55%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	50
Maciel	-27%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	90
Maggiolo	-20%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	20
Maizales	-10%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	40
Marcos Juárez	-10%	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil	15
María Juana		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	0
Monte Buey	-80%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	20
Montes de Oca	-30%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	50
Nogoyá	-50%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	60
Pergamino	-10%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	0
Piamonte	-60%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	50
Pilar (Cordoba)	-50%	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil	0
Porteña	-70%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	0
Providencia	-70%	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil	20
Pujato	10%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	65
Río Tala	-10%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	10
Rueda	=	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	50
San Carlos Centro	-70%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	90
San Genaro	-50%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	0
San Jorge	-50%	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil	20
San Martín de las Escobas	-30%	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil	0
Sanford	-30%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	50
Santa Clara de Sagüier	-60%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	30
Santa Teresa	-20%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	25
Sastre	-40%	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	5
Serodino	-10%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	95
Tortugas		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil	55
Totoras	-25%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	70
Venado Tuerto	-15%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	20
Villa Amelia	20%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	10
Villa Eloisa	-5%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	50
Villa María		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil	0
Villa Mugueta	-40%	Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo	60
Wenceslao Escalante	-20%	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil	2

Girasol

Localidad	% de avance de siembra
Alicia	0
Arrecifes	0
Balnearia	0
Bell Ville	0
Calchin	0
Cañada Rosquin	5
Cerrito	0
Chabas	0
Cintra	5
Coronel Arnold	0
El Tio	0
Felicia	0
Fuentes	0
Galvez	40
Humboldt	5
Junín	0
Landeta	20
Las Rosas	70
Las Varillas	0
Los Cardos	10
Maizales	0
Marcos Juárez	15
María Juana	25
Montes de Oca	80
Piamonte	30
Pilar (Cordoba)	0
Porteña	0
Providencia	20
Río Tala	0
Rueda	0
San Carlos Centro	80
San Genaro	100
San Jorge	0
San Martín de las Esc	0
Santa Teresa	0
Sastre	25
Serodino	50
Tortugas	20
Villa Amelia	0
Villa María	0
Villa Mugueta	0