


INFORME DE CULTIVO

Semana del 1 al 6 de Febrero de 2021

Estado del perfil hídrico




Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad (Reserva en el perfil)
Alcorta	Adecuado	Adecuado
Arequito	Adecuado	Adecuado
Armstrong	Optimo	Optimo
Arrecifes	Optimo	Adecuado
Arroyo Dulce	Adecuado	Escaso
Arteaga	Adecuado	Adecuado
Bell Ville	Optimo	Optimo
Bigand	Optimo	Optimo
Bombal	Excesos	Adecuado
Bragado	Adecuado	Escaso
Cañada de Gómez	Optimo	Optimo
Cañada Rica	Optimo	Adecuado
Cañada Rosquin	Excesos	Optimo
Capitan Sarmiento	Adecuado	Adecuado
Carmen del Sauce	Optimo	Adecuado
Carrizales	Optimo	Optimo
Casilda	Optimo	Optimo
Chabas	Adecuado	Adecuado
Chañar Ladeado	Excesos	Optimo
Chivilcoy	Escaso	Seco
Chovet	Excesos	Optimo
Clucellas	Optimo	Optimo
Coronel Arnold	Optimo	Optimo
Crespo	Excesos	Excesos
El Socorro	Adecuado	Adecuado
Elortondo	Optimo	Optimo
Firmat	Excesos	Optimo
Fuentes	Optimo	Optimo
Godeken	Optimo	Optimo
Gualedguay	Adecuado	Adecuado
Humberto primo	Optimo	Optimo
Humboldt	Optimo	Optimo
Junin	Adecuado	Escaso
Justo Daract (San Luis)	Optimo	Optimo
Labordeboy	Excesos	Optimo


Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad (Reserva en el perfil)
Las Parejas	Adecuado	Adecuado
Las Rosas	Optimo	Optimo
Lincoln	Adecuado	Escaso
Los Cardos	Excesos	Optimo
Maciel	Optimo	Optimo
Maggiolo	Optimo	Optimo
Maizales	Optimo	Adecuado
Maizales	Optimo	Adecuado
Marcos Juarez	Optimo	Adecuado
Monte Buey	Excesos	Excesos
Montes de Oca	Optimo	Optimo
Nogoya	Adecuado	Adecuado
Pergamino	Optimo	Escaso
Piamonte	Adecuado	Adecuado
Pujato	Adecuado	Adecuado
Río Tercero	Adecuado	Escaso
Rojas	Adecuado	Adecuado
Rueda	Excesos	Adecuado
Rufino	Escaso	Escaso
Salto	Optimo	Adecuado
Salto Grande	Excesos	Optimo
San Genaro	Optimo	Adecuado
San Martín de las Escobas	Excesos	Adecuado
San Pedro	Optimo	Optimo
Sanford	Excesos	Optimo
Santa Teresa	Optimo	Adecuado
Serodino	Optimo	Adecuado
Totoras	Optimo	Optimo
Villa Ascasubi	Optimo	Optimo
Villa Del Rosario	Adecuado	Adecuado
Villa Eloisa	Optimo	Adecuado
Villa Maria	Optimo	Optimo
Villa Mugueta	Excesos	Optimo
Wenceslao Escalante	Optimo	Optimo
Zavalla	Optimo	Adecuado

Maíz 1ra

Estado Fenológico



Rendimientos esperables



- Menos de 5000 kg/ha
- Entre 5000 y 6000kg/ha
- Entre 6000 y 7000kg/ha
- Entre 7000 y 8000kg/ha
- Entre 8000 y 9000kg/ha
- Entre 9000 y 10000kg/ha
- Entre 10000 y 11000kg/ha
- Mas de 11000 kg/ha


Situación del cultivo por localidad

Localidad	Estado fenológico	Rango de rendimientos esperables para la zona	Fecha aproximada para que la cosecha comience a pleno
Alcorta	R5 (Grano dentado)	Entre 9000 y 10000kg/ha	15/3/2021
Arequito	R4 (Grano pastoso)	Entre 9000 y 10000kg/ha	25/3/2021
Armstrong	R4 (Grano pastoso)	Entre 7000 y 8000kg/ha	12/3/2021
Arrecifes	R4 (Grano pastoso)	Entre 5000 y 6000kg/ha	10/3/2021
Arroyo Dulce	R5 (Grano dentado)	Entre 7000 y 8000kg/ha	10/3/2021
Arteaga	R5 (Grano dentado)	Entre 8000 y 9000kg/ha	7/3/2021
Bell Ville	R4 (Grano pastoso)	Entre 9000 y 10000kg/ha	15/5/2021
Bigand	R4 (Grano pastoso)	Entre 9000 y 10000kg/ha	15/3/2021
Bombal	R5 (Grano dentado)	Entre 7000 y 8000kg/ha	15/3/2021
Bragado	R4 (Grano pastoso)	Entre 8000 y 9000kg/ha	5/4/2021
Cañada de Gómez	R4 (Grano pastoso)	Entre 8000 y 9000kg/ha	10/3/2021
Cañada Rosquin	R4 (Grano pastoso)	Entre 7000 y 8000kg/ha	15/3/2021
Capitan Samiento	R3 (Grano lechoso)	Entre 6000 y 7000kg/ha	20/3/2021
Carmen del Sauce	R4 (Grano pastoso)	Entre 7000 y 8000kg/ha	20/3/2021
Carrizales	R6 (Madurez fisiológica)	Entre 7000 y 8000kg/ha	26/2/2021
Casilda	R4 (Grano pastoso)	Entre 8000 y 9000kg/ha	20/3/2021
Chabas	R5 (Grano dentado)	Entre 9000 y 10000kg/ha	1/4/2021
Chañar Ladeado	R5 (Grano dentado)	Mas de 11000 kg/ha	10/3/2021
Chivilcoy	R4 (Grano pastoso)	Entre 7000 y 8000kg/ha	25/3/2021
Chovet	R4 (Grano pastoso)	Entre 10000 y 11000kg/ha	26/3/2021
Clucellas	R4 (Grano pastoso)	Entre 9000 y 10000kg/ha	15/3/2021
Coronel Arnold	R4 (Grano pastoso)	Entre 8000 y 9000kg/ha	1/3/2021
Crespo	R5 (Grano dentado)	Entre 7000 y 8000kg/ha	26/2/2021
El Socorro	R4 (Grano pastoso)	Entre 5000 y 6000kg/ha	25/3/2021
Elortondo	R4 (Grano pastoso)	Entre 10000 y 11000kg/ha	20/3/2021
Firmat	R4 (Grano pastoso)	Entre 8000 y 9000kg/ha	20/3/2021
Fuentes	R4 (Grano pastoso)	Entre 8000 y 9000kg/ha	30/3/2021
Godeken	R4 (Grano pastoso)	Entre 9000 y 10000kg/ha	5/3/2021
Gualeguay	R6 (Madurez fisiológica)	Menos de 5000 kg/ha	28/2/2021
Humberto primo	R5 (Grano dentado)	Menos de 5000 kg/ha	15/3/2021
Humboldt	R5 (Grano dentado)	Entre 7000 y 8000kg/ha	15/3/2021
Juinin	R5 (Grano dentado)	Entre 9000 y 10000kg/ha	8/3/2021
Justo Daract (San Luis)	R3 (Grano lechoso)	Entre 5000 y 6000kg/ha	1/5/2021


Localidad	Estado fenológico	Rango de rendimientos esperables para la zona	Fecha aproximada para que la cosecha comience a pleno
Labordeboy	R4 (Grano pastoso)	Entre 9000 y 10000kg/ha	25/3/2021
Las Parejas	R5 (Grano dentado)	Entre 8000 y 9000kg/ha	
Las Rosas	R5 (Grano dentado)	Entre 10000 y 11000kg/ha	12/3/2021
Lincoln	R3 (Grano lechoso)	Entre 7000 y 8000kg/ha	20/3/2021
Los Cardos	R5 (Grano dentado)	Entre 9000 y 10000kg/ha	15/3/2021
Maciel	R6 (Madurez fisiológica)	Entre 7000 y 8000kg/ha	22/2/2021
Maggiolo	R4 (Grano pastoso)	Entre 10000 y 11000kg/ha	10/3/2021
Maizales	R4 (Grano pastoso)	Entre 7000 y 8000kg/ha	30/3/2021
Marcos Juarez	R4 (Grano pastoso)	Entre 10000 y 11000kg/ha	25/3/2021
Monte Buey	R4 (Grano pastoso)	Entre 10000 y 11000kg/ha	15/3/2021
Montes de Oca	R5 (Grano dentado)	Entre 8000 y 9000kg/ha	15/3/2021
Nogoya	R4 (Grano pastoso)	Entre 5000 y 6000kg/ha	28/2/2021
Pergamino	R5 (Grano dentado)	Entre 7000 y 8000kg/ha	13/3/2021
Piamonte	R5 (Grano dentado)	Entre 8000 y 9000kg/ha	1/3/2021
Pujato	R4 (Grano pastoso)	Entre 8000 y 9000kg/ha	15/3/2021
Rojas	R4 (Grano pastoso)	Entre 9000 y 10000kg/ha	30/3/2021
Rueda	R5 (Grano dentado)	Menos de 5000 kg/ha	1/3/2021
Rufino	R4 (Grano pastoso)	Entre 8000 y 9000kg/ha	7/3/2021
Salto	R5 (Grano dentado)	Entre 9000 y 10000kg/ha	15/3/2021
Salto Grande	R4 (Grano pastoso)	Entre 10000 y 11000kg/ha	1/3/2021
San Genaro	R5 (Grano dentado)	Entre 8000 y 9000kg/ha	10/3/2021
San Martín de las Escobas	R5 (Grano dentado)	Entre 6000 y 7000kg/ha	25/2/2021
San Pedro	R5 (Grano dentado)	Menos de 5000 kg/ha	10/3/2021
Sanford	R4 (Grano pastoso)	Entre 8000 y 9000kg/ha	20/3/2021
Santa Teresa	R4 (Grano pastoso)	Entre 7000 y 8000kg/ha	20/3/2021
Serodino	R6 (Madurez fisiológica)	Entre 8000 y 9000kg/ha	25/2/2021
Totoras	R5 (Grano dentado)	Entre 8000 y 9000kg/ha	1/3/2021
Villa Eloisa	R6 (Madurez fisiológica)	Entre 7000 y 8000kg/ha	28/2/2021
Villa Maria	R5 (Grano dentado)	Entre 7000 y 8000kg/ha	5/3/2021
Villa Mugueta	R3 (Grano lechoso)	Entre 9000 y 10000kg/ha	30/3/2021
Wenceslao Escalante	R4 (Grano pastoso)	Entre 9000 y 10000kg/ha	20/3/2021
Zavalla	R5 (Grano dentado)	Entre 8000 y 9000kg/ha	10/3/2021

Soja 1ra

Estado Fenológico



Estado General del cultivo



Situación del cultivo por localidad

Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo
Alcorta	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Arequito	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Armstrong	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Buena
Arrecifes	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Buena
Arroyo Dulce	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Buena
Arteaga	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Bell Ville	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Muy bueno
Bigand	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Bombal	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Bragado	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Buena
Cañada de Gómez	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Buena
Cañada Rica	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Buena
Cañada Rosquin	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Capitan Sarmiento	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Buena
Carmen del Sauce	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Buena
Carrizales	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Casilda	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Chabas	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Chañar Ladeado	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Buena
Chivilcoy	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Buena
Chovet	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Ciucellas	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Coronel Arnold	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Buena
Crespo	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Muy bueno
El Socorro	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Elortondo	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Firmat	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Buena
Fuentes	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Godeken	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Gualeday	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Humberto primo	R1 (Inicio de floración)	Buena
Humboldt	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Junin	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Justo Daract (San Luis)	R2 (Floración con uno de los nudos superiores con hojas desarrolladas)	Muy bueno
Labordeboy	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena

Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo
Las Parejas	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Regular
Las Rosas	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Lincoln	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Los Cardos	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Muy bueno
Maciel	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Maggiolo	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Maizales	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Marcos Juarez	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Monte Buey	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Montes de Oca	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Nogoya	R1 (Inicio de floración)	Buena
Pergamino	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Buena
Piamonte	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Muy bueno
Pujato	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Buena
Rio Tercero	R2 (Floración con uno de los nudos superiores con hojas desarrolladas)	Buena
Rojas	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Rueda	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Regular
Ruffino	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Salto	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Buena
Salto Grande	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Muy bueno
San Genaro	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Muy bueno
San Martín de las Escobas	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Buena
San Pedro	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Buena
Sanford	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Santa Teresa	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Serodino	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Totoras	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Villa Ascasubi	R2 (Floración con uno de los nudos superiores con hojas desarrolladas)	Muy bueno
Villa Del Rosario	R1 (Inicio de floración)	Muy bueno
Villa Eloisa	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Buena
Villa Maria	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Villa Mugueta	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Muy bueno
Wenceslao Escalante	R5 (Comienzo de llenado de semilla)	Muy bueno
Zavalla	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Buena

INFORME DE CULTIVO

Plagas

Localidad	Plagas														Presencia de enfermedades		
	Bolillera	Medidora	Anticarsia	Militar tardía	Luxostege	Ouga de la alfalfa	Gata peluda	Epinotia aporema	Spodoptera ornithogalli	Trips	Arañuela	Chinche verde	Chinche de la alfalfa	Alquiche chico		Chinche de los cuernitos	Bicho bolita
Alcorta																	MM
Arequito																	MM
Armstrong																	MM , MP
Arrecifes																	MM
Arroyo Dulce																	MM
Arteaga																	MM , Phy, Bac
Bell Ville																	MM
Bigand																	MM
Bombal																	MM , Sol
Bragado																	MM , MP, Sol
Cañada de Gómez																	MM
Cañada Rica																	MM
Cañada Rosquin																	MM , MP, Sol, Phy,
Capitan Sarmiento																	
Carmen del Sauce																	MM , MP
Carrizales																	MM , MP
Casilda																	MM , Sol, Phy
Chabas																	MM , Bac
Chañar Ladeado																	MM , MP, Sol
Chivilcoy																	MM , MP
Chovet																	MM , MP, Pod, Scl, Bac
Clucellas																	MM
Coronel Arnold																	MM , Sol
Crespo																	MM
El Socorro																	MM , MP, Sol, Bac
Elortondo																	MM , MP, Pod, Bac
Firmat																	MM , Phy
Fuentes																	MM , Bac
Godeken																	MM , MP
Guauguay																	MM
Humberto primo																	MM
Humboldt																	MM
Junin																	MM
Justo Daract (San Luis)																	MM , MP
Labordeboy																	MM , MP
Las Parejas																	MM
Las Rosas																	MM , MP, Bac
Lincoln																	MM , MP
Los Cardos																	MM , MP, SMR, Phy,Bac
Maciel																	MM , MP
Maggiolo																	
Maizales																	MM
Marcos Juarez																	MM , MP, Phy
Monte Buey																	MM
Montes de Oca																	MM
Nogoya																	
Pergamino																	MM , MP, Sol, Bac
Piamonte																	MM , MP, Phy
Pujato																	MM
Rio Tercero																	MM
Rojas																	MM
Rueda																	MP
Rufino																	MM
Salto																	MM , MP
Salto Grande																	
San Genaro																	MM
San Martín de las Escobas																	MM
San Pedro																	
Sanford																	MM , Sol, MP, Bac
Santa Teresa																	MM , MP, Sol,SMR
Serodino																	MM , Phy, Bac
Totoras																	MM , Phy, Pod, Bac
Villa Ascasubi																	MM , MP
Villa Del Rosario																	MM
Villa Eloisa																	MM , Sol, Phy, Pod
Villa Maria																	MM
Villa Mugueta																	MM
Wenceslao Escalante																	MM
Zavalla																	MM


- Sin presencia
- Poblaciones incipientes
- Poblaciones en el Umbral de Acción
- Poblaciones por encima del Umbral de Acción

Referencias


- MM Mancha marrón de la soja / Septoria glycines
- MP Mancha purpura / Cercospora kikuchii,
- Phy Tizón por Phyllosticta / Phyllosticta sojicola
- Bac Pústula bacteriana / Xantomonas campestris
- Sol Daño por sol
- Pod Podredumbre de la raíz / Phytophthora spp.
- SMR Fusariosis
- Scl Sclerotinia sclerotiorum

Soja 2da

Estado Fenológico



Estado General del cultivo



Situación del cultivo por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Alcorta	Excelente	Vn (Nudo)
Arequito	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Armstrong	Muy bueno	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)
Arrecifes	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Arroyo Dulce	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Arteaga	Bueno	Vn (Nudo)
Bell Ville	Muy bueno	Vn (Nudo)
Bigand	Muy bueno	Vn (Nudo)
Bombal	Muy bueno	Vn (Nudo)
Bragado	Bueno	V2 (2º nudo)
Cañada de Gómez	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Cañada Rica	Bueno	Vn (Nudo)
Cañada Rosquin	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Capitan Sarmiento	Regular	Vn (Nudo)
Carmen del Sauce	Muy bueno	Vn (Nudo)
Carrizales	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Casilda	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Chabas	Bueno	Vn (Nudo)
Chañar Ladeado	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Chivilcoy	Regular	V2 (2º nudo)
Chovet	Bueno	Vn (Nudo)
Clucellas	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Coronel Arnold	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Crespo	Bueno	Vn (Nudo)
El Socorro	Bueno	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)
Elortondo	Bueno	Vn (Nudo)
Firmat	Bueno	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)
Fuentes	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Godeken	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Gualeguay	Muy bueno	Vn (Nudo)
Humberto primo	Muy bueno	Vn (Nudo)
Humboldt	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Junin	Regular	R1 (Inicio de floración)
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	Vn (Nudo)

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Labordeboy	Muy bueno	Vn (Nudo)
Las Parejas	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Las Rosas	Excelente	R1 (Inicio de floración)
Lincoln	Regular	Vn (Nudo)
Los Cardos	Excelente	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)
Maciel	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Maggiolo	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Maizales	Muy bueno	Vn (Nudo)
Marcos Juarez	Bueno	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)
Monte Buey	Muy bueno	Vn (Nudo)
Montes de Oca	Muy bueno	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)
Nogoya	Bueno	Vn (Nudo)
Pergamino	Bueno	Vn (Nudo)
Piamonte	Muy bueno	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)
Pujato	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Rojas	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Rueda	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Rufino	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Salto	Bueno	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)
Salto Grande	Excelente	R1 (Inicio de floración)
San Genaro	Muy bueno	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)
San Martín de las Escobas	Muy bueno	Vn (Nudo)
San Pedro	Bueno	Vn (Nudo)
Sanford	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Santa Teresa	Muy bueno	Vn (Nudo)
Serodino	Bueno	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)
Totoras	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Villa Del Rosario	Muy bueno	Vn (Nudo)
Villa Eloisa	Bueno	Vn (Nudo)
Villa Maria	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Villa Mugueta	Muy bueno	R2 (Floración con uno de los nudos superiores)
Wenceslao Escalante	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Zavalla	Bueno	R1 (Inicio de floración)

INFORME DE CULTIVO


Presencia de plagas

Localidad	Bollera	Meditera	Articarsia	Militar tardia	Loxostege	Oruga de la alfalfa	Gata peluda	Barrador del bruto	Spodoptera ornithogalli	Trips	Arañuela	Chinche verde	Chinche de la alfalfa	Alquichico	Chinche de los cuernitos	Tuoras
Alcorta																
Arequito																
Armstrong																
Arrecifes																
Arroyo Dulce																
Arteaga																
Bell Ville																
Bigand																
Bombal																
Bragado																
Cañada de Gómez																
Cañada Rica																
Cañada Rosquin																
Capitan Sarmiento																
Carmen del Sauce																
Carrizales																
Casilda																
Chabas																
Chañar Ladeado																
Chivilcoy																
Chovet																
Clucellas																
Coronel Arnold																
Crespo																
El Socorro																
Elortondo																
Firmat																
Fuentes																
Godeken																
Gualeguay																
Humberto primo																
Humboldt																
Junin																
Justo Daract (San Luis)																
Labordeboy																
Las Parejas																
Las Rosas																
Lincoln																
Los Cardos																
Maciel																
Maggiolo																
Maizales																
Marcos Juarez																
Monte Buey																
Montes de Oca																
Nogoya																
Pergamino																
Piamonte																
Pujato																
Rojas																
Rueda																
Rufino																
Salto																
Salto Grande																
San Genaro																
San Martín de las Escobas																
San Pedro																
Sanford																
Santa Teresa																
Serodino																
Totoras																
Villa Del Rosario																
Villa Eloisa																
Villa Maria																
Villa Mugueta																
Wenceslao Escalante																
Zavalla																


- Sin presencia de la plaga
- Poblaciones incipientes
- Poblaciones en el Umbral de Acción
- Poblaciones por encima del Umbral de Acción

Maíz 2da/Tardío

Estado Fenológico



Estado General del cultivo




Situación del cultivo por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Arequito	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)
Armstrong	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Arrecifes	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Aroyo Dulce	Bueno	V9 (9° hoja desarrollada)
Arteaga	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Bigand	Muy bueno	V9 (9° hoja desarrollada)
Bombal	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)
Bragado	Bueno	V9 (9° hoja desarrollada)
Cañada de Gómez	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Cañada Rica	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)
Cañada Rosquin	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Capitan Sarmiento	Bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Carmen del Sauce	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Carrizales	Bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Casilda	Muy bueno	V9 (9° hoja desarrollada)
Chabas	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Chivilcoy	Regular	V7 (7° hoja desarrollada)
Chovet	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Clucellas	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Coronel Arnold	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Crespo	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)
El Socorro	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Elortondo	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Fuentes	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)
Godeken	Bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Gualeday	Muy bueno	V9 (9° hoja desarrollada)
Humberto primo	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)
Humboldt	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Junin	Bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Justo Daract (San Luis)	Excelente	V9 (9° hoja desarrollada)
Las Parejas	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Las Rosas	Excelente	V8 (8° hoja desarrollada)


Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Lincoln	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)
Los Cardos	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Maciel	Muy bueno	V9 (9° hoja desarrollada)
Maggiolo	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Maizales	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Marcos Juarez	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Monte Buey	Excelente	V6 (6° hoja desarrollada)
Montes de Oca	Excelente	V10 (10° hoja desarrollada)
Nogoya	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Pergamino	Bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Piamonte	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Pujato	Excelente	V8 (8° hoja desarrollada)
Rio Tercero	Muy bueno	V9 (9° hoja desarrollada)
Rojas	Muy bueno	V9 (9° hoja desarrollada)
Rueda	Muy bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Rufino	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Salto	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Salto Grande	Excelente	V7 (7° hoja desarrollada)
San Genaro	Excelente	V8 (8° hoja desarrollada)
San Martín de las Escobas	Muy bueno	V9 (9° hoja desarrollada)
San Pedro	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Sanford	Bueno	R3 (Grano lechoso)
Santa Teresa	Excelente	V10 (10° hoja desarrollada)
Serodino	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)
Totoras	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Villa Ascasubi	Muy bueno	V9 (9° hoja desarrollada)
Villa Del Rosario	Excelente	V9 (9° hoja desarrollada)
Villa Eloisa	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Villa Maria	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Villa Mugueta	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Wenceslao Escalante	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)
Zavalla	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)

Sorgo Granífero

Estado general del cultivo



Estado fenológico del cultivo




Situación del cultivo por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Alcorta	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Arequito	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Arrecifes	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Arroyo Dulce	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Arteaga	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Bell Ville	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Bigand	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)
Bombal	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)
Bragado	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Cañada de Gómez	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)
Cañada Rosquin	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Capitan Sarmiento	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Carmen del Sauce	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)
Carrizales	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Casilda	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Chabas	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Chañar Ladeado	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Chivicoy	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Chovet	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Coronel Arnold	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Crespo	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)
El Socorro	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Elortondo	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Firmat	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Fuentes	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)
Gualeguay	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Humberto primo	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Humboldt	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Junin	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Los Cardos	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Maciel	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Maizales	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)
Montes de Oca	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Nogoya	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Pergamino	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Piamonte	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Pujato	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Rio Tercero	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Rueda	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Salto	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)
Salto Grande	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
San Genaro	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
San Martín de las Escobas	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
San Pedro	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Sanford	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Santa Teresa	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)
Serodino	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Totoras	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Villa Ascasubi	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)
Villa Del Rosario	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)
Villa Eloisa	Bueno	Estadio8 (Grano pastoso)
Villa Mugueta	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Zavalla	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)

Girasol

Estado general del cultivo



Situación del cultivo por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	% Avance de cosecha	Rendimientos obtenidos o esperables (expresar en kg/ha)
Arrecifes	Muy bueno	0	2500
Cañada Rosquin	Bueno	0	2000
Humberto primo	Muy bueno	10	2500
Humboldt	Bueno	80	1800
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	0	2000
Lincoln	Bueno	0	2000
Piamonte	Muy bueno	20	2500
San Martín de las Escobas	Muy bueno	75	3000