INFORME DE CULTIVO

Semana del 22 al 27 de Febrero de 2021

Estado del perfíl hídrico



Situación por localidad

Localidad	Estado del perfíl hídrico	
	En superficie	En profundidad
Acevedo	Seco	Escaso
Alcorta	Escaso	Adecuado
Aldao	Seco	Seco
Arequito	Seco	Escaso
Armstrong	Seco	Escaso
Arrecifes	Seco	Seco
Arteaga	Seco	Escaso
Balnearia	Adecuado	Adecuado
Bell Ville	Escaso	Escaso
Bigand	Escaso	Adecuado
Bombal	Seco	Adecuado
Bragado	Escaso	Escaso
Cañada de Gómez	Escaso	Escaso
Cañada Rica	Seco	Escaso
Cañada Rosquin	Seco	Escaso
Capitan Sarmiento	Escaso	Escaso
Carmen del Sauce	Escaso	Escaso
Carrizales	Seco	Seco
Casilda	Escaso	Escaso
Cerrito	Escaso	Adecuado
Chabas	Escaso	Adecuado
Chañar Ladeado	Seco	Adecuado
Coronel Arnold	Escaso	Escaso
Crespo	Seco	Adecuado
Elortondo	Escaso	Adecuado
Firmat	Escaso	Adecuado
Fuentes	Seco	Escaso
Godeken	Adecuado	Adecuado
Humberto primo	Optimo	Adecuado
Humboldt	Escaso	Adecuado
J.B. Molina	Seco	Seco
Junin	Escaso	Escaso
Justo Daract (San Luis)	Escaso	Escaso
Labordeboy	Seco	Escaso
Las Parejas	Escaso	Seco

Localidad	Estado del perfíl hídrico	
	En superficie	En profundidad
Las Rosas	Seco	Escaso
Lincoln	Seco	Escaso
Los Cardos	Adecuado	Adecuado
Maggiolo	Adecuado	
Maizales	Escaso	Escaso
Marcos Juarez	Escaso	Adecuado
Maria Juana	Adecuado	Adecuado
Monte Buey	Adecuado	Optimo
Montes de Oca	Escaso	Seco
Nogoya	Seco	Escaso
Oncativo	Adecuado	Escaso
Pergamino	Seco	Escaso
Piamonte	Adecuado	Adecuado
Pujato	Escaso	Escaso
Rio Tercero	Adecuado	Escaso
Rojas	Seco	Escaso
Salto Grande	Seco	Escaso
San Genaro	Escaso	Escaso
San Martín de las Escobas	Escaso	Adecuado
San Pedro	Escaso	Escaso
Sanford	Escaso	Escaso
Santa Clara de Saguier	Adecuado	Adecuado
Santa Teresa	Seco	Escaso
Sastre	Escaso	Escaso
Serodino	Seco	Escaso
Tortugas	Escaso	Adecuado
Totoras	Escaso	Escaso
Villa Amelia	Escaso	Escaso
Villa Ascasubi	Escaso	Escaso
Villa Del Rosario	Adecuado	Escaso
Villa Eloisa	Escaso	Adecuado
Villa Maria	Escaso	Adecuado
Villa Mugueta	Seco	Escaso
Wenceslao Escalante	Optimo	Adecuado
Zavalla	Seco	Escaso

Maíz 1ra

Inicio de cosecha, algunos datos relevados hasta el momento

Localidad	% Avance de cosecha	Rendimientos medios registrados hasta el momento (kg/ha)
Aldao	1	7000
Cerrito	1	5500
Crespo	10	6000
Humberto primo	10	4000
Humboldt	5	6000
Maggiolo	0	10000
Salto Grande	3	9500
San Pedro	3	4000
Santa Teresa	0	7500
Wenceslao Escalante	0	10000

Situación del cultivo por localidad- Fecha probable de inicio de cosecha

Localidad	Fecha probable de comienzo de cosecha
Acevedo	20/3/2021
Alcorta	15/3/2021
Aldao	8/3/2021
Arequito	20/3/2021
Armstrong	20/3/2021
Arrecifes	15/3/2021
Arteaga	7/3/2021
Balnearia	25/3/2021
Bell Ville	2/3/2021
Bigand	15/3/2021
Bombal	15/3/2021
Cañada de Gómez	18/3/2021
Cañada Rosquin	15/3/2021
Capitan Sarmiento	15/3/2021
Carmen del Sauce	25/3/2021
Carrizales	1/3/2021
Casilda	15/3/2021
Cerrito	3/3/2021
Chabas	30/3/2021
Chañar Ladeado	20/3/2021
Coronel Arnold	10/3/2021
Crespo	1/3/2021
Elortondo	20/3/2021
Firmat	20/3/2021
Fuentes	15/3/2021
Godeken	10/3/2021
Humberto primo	15/3/2021
Humboldt	10/3/2021
J.B. Molina	15/3/2021
Junin	1/4/2021
Labordeboy	20/3/2021
Las Parejas	15/3/2021

Localidad	Fecha probable de comienzo de cosecha
Las Rosas	12/3/2021
Lincoln	20/4/2021
Los Cardos	9/3/2021
Maggiolo	20/3/2021
Maizales	30/3/2021
Marcos Juarez	15/3/2021
Maria Juana	18/3/2021
Monte Buey	15/3/2021
Montes de Oca	15/3/2021
Nogoya	10/3/2021
Oncativo	20/5/2021
Pergamino	8/3/2021
Piamonte	10/3/2021
Pujato	25/3/2021
Rojas	15/3/2021
Salto Grande	15/3/2021
San Genaro	10/3/2021
San Martín de las Escobas	15/3/2021
San Pedro	15/3/2021
Sanford	13/3/2021
Santa Clara de Saguier	15/3/2021
Santa Teresa	10/3/2021
Sastre	15/3/2021
Serodino	5/3/2021
Tortugas	8/3/2021
Totoras	15/3/2021
Villa Amelia	15/3/2021
Villa Eloisa	10/3/2021
Villa Maria	15/3/2021
Villa Mugueta	25/3/2021
Wenceslao Escalante	10/3/2021
Zavalla	15/3/2021

INFORME DE CULTIVO

Soja 1ra

Estado Fenológico



Estado General del cultivo





Situación del cultivo por localidad

Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo	Rangos de rendimientos esperables según el estado actual del cultivo
Acevedo	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Regular	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Alcorta	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 4000 y 4500 kg/ha
Aldao	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Arequito	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Armstrong	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Arrecifes	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Arteaga	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Balnearia	R3 (Vaina de 5mm de longitud en nudo)	Muy bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Bell Ville	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Bigand	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Bombal	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Bragado	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Cañada de Gómez	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 4000 y 4500 kg/ha
Cañada Rica	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Cañada Rosquin	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Capitan Sarmiento	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Carmen del Sauce	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Carrizales	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Regular	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Casilda	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Cerrito	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Chabas	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 4000 y 4500 kg/ha
Chañar Ladeado	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 4000 y 4500 kg/ha
Coronel Arnold	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Regular	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Crespo	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Elortondo	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Firmat	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Fuentes	R6 (Máximo tamaño de grano)	Muy bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Godeken	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Humberto primo	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Muy bueno	Entre 2000 y 2500 kg/ha
Humboldt	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
J.B. Molina	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Regular	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Junin	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Justo Daract (San Luis)	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Labordeboy	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Las Parejas	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha

Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo	Rangos de rendimientos esperables según el estado actual del cultivo
Las Rosas	R6 (Máximo tamaño de grano)	Muy bueno	Entre 4000 y 4500 kg/ha
Lincoln	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Los Cardos	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Maggiolo	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 4000 y 4500 kg/ha
Maizales	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Marcos Juarez	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Maria Juana	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Monte Buey	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Montes de Oca	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Nogoya	R2 (Floración con uno de los nudos superi	Bueno	Entre 2000 y 2500 kg/ha
Oncativo	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Pergamino	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Piamonte	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 4000 y 4500 kg/ha
Pujato	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Rio Tercero	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Rojas	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Salto Grande	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
San Genaro	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha
San Martín de las Escobas	R4 (Vaina de 20mm de longitud en nudo)	Bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha
San Pedro	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Sanford	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Santa Clara de Saguier	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Santa Teresa	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Sastre	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Serodino	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Regular	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Tortugas	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Totoras	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Villa Amelia	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Villa Ascasubi	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Villa Del Rosario	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Villa Eloisa	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Villa Maria	R5 (Comienzo de llenado de grano)	Muy bueno	Entre 3500 y 4000 kg/ha
Villa Mugueta	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 3000 y 3500 kg/ha
Wenceslao Escalante	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha
Zavalla	R6 (Máximo tamaño de grano)	Bueno	Entre 2500 y 3000 kg/ha

INFORME DE CULTIVO

	Plagas															
Localidad	Bolillera	Medidora	Anticarsia	Militar tardía	Loxostege	Colias	Gata peluda	Barrenador del brote	Spodoptera omithogalli	Trips	Arañuela	Chinche verde	Chinche de la alfalfa	Alquiche chico	Chinche de los cuernitos	Tucuras	Presencia de enfermedades
Acevedo																	Mancha marrón
Alcorta																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Aldao																	Mancha marrón , Macrophomina
Arequito																	Fusariosis (SMR)., Phyllosticta
Armstrong																	Mancha marrón
Arrecifes																	Mancha marrón
Arteaga																	Mancha marrón , Cancro , Fusariosis (SMR)., Phyllosticta, Bacteriosis
Balnearia																	MOR
Bell Ville																	Mancha marrón , Quemado de sol Phyllosticta, Phytophtora spp., Bacteriosis
Bigand																	Mancha marrón
Bombal																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Quemado de sol / N/A
Bragado																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Sclerotinia
Cañada de Gómez																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Fusariosis (SMR).
Cañada Rica																	Mancha marrón
Cañada Rosquin																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Quemado de sol, Fusariosis (SMR)., Phyllosticta, Bacteriosis
Capitan Sarmiento																	Mancha marrón
Carmen del Sauce																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Carrizales																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Casilda																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Phyllosticta, Phytophtora spp., Rizoctonia
Cerrito																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Chabas																	Mancha marrón , Phyllosticta
Chañar Ladeado																	Mancha marrón , Mildiu , Quemado de sol Bacteriosis
Coronel Arnold																	Mancha marrón , Quemado de sol / N/A
Crespo																	Mancha marrón , MOR
Elortondo																	Mancha marrón , Bacteriosis
Firmat																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Bacteriosis
Fuentes																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Phytophtora spp., Bacteriosis
Godeken																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Fusariosis (SMR)., Bacteriosis
Humberto primo																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, MOR, Phytophtora spp., Sclerotinia
Humboldt																	Mancha marrón
J.B. Molina																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Quemado de sol Phyllosticta
Junin																	Mancha marrón
Justo Daract (San Luis)																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Labordeboy																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Las Parejas																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Phyllosticta
Las Rosas																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Phyllosticta, Bacteriosis
Lincoln																	Mancha marrón , Quemado de sol / N/A
Los Cardos																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Quemado de sol, Sclerotinia
Maggiolo																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Maizales																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Marcos Juarez																	Mancha marrón , Phyllosticta, Bacteriosis
Maria Juana																	Mancha marrón
Monte Buey																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Montes de Oca																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Phyllosticta
Nogoya																	Mancha marrón , Quemado de sol / N/A
Oncativo																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Fusariosis (SMR)., Bacteriosis
Pergamino																	Mancha marrón , Quemado de sol Bacteriosis, (SMV)
Piamonte																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Phyllosticta
Pujato																	Mancha marrón , Phytophtora spp.
Rio Tercero																	Mancha marrón , MOR
Rojas																	Mancha marrón
Salto Grande																	Mancha marrón , Macrophomina
San Genaro																	Mancha marrón
San Martín de las Escobas																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
San Pedro																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Sanford																	Mancha marrón , Antracnosis , Phytophtora spp, (SMV)
Santa Clara de Saguier																	
Santa Teresa																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Antracnosis , Mildiu , Quemado de sol,Cancro, Fusariosis (SMR), Phyllosticta, MOR, Bacteriosis
Sastre																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Serodino																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Cancro , Macrophomina , Bacteriosis
Tortugas																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Quemado de sol Phyllosticta, Bacteriosis
Totoras																	Mancha marrón , Quemado de sol Fusariosis (SMR)., Phyllosticta, Bacteriosis
Villa Amelia																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Villa Ascasubi																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Villa Del Rosario																	Mancha marrón , Phyllosticta, MOR
Villa Eloisa																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Quemado de sol Phyllosticta, Phytophtora spp.
Villa Maria																	Mancha marrón , Tizón de la hoja
Villa Mugueta																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Fusariosis (SMR).
Wenceslao Escalante																	Mancha marrón
Zavalla																	Mancha marrón , Tizón de la hoja, Phytophtora spp., Sclerotium rolsfii

- Sin presencia de la plaga
- Poblaciones incipientes
- Poblaciones en el Umbral de Acción
- Poblaciones por encima del Umbral de Acción

AFA AGROINSUMOS

Soja 2da

Estado Fenológico



Estado General del cultivo



Situación del cultivo por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Acevedo	Bueno	R2 (Floración)
Alcorta	Muy bueno	R2 (Floración)
Aldao	Regular	R5 (Comienzo de llenado de semilla)
Arequito	Bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Armstrong	Bueno	R5 (Comienzo de llenado de semilla)
Arrecifes	Regular	R2 (Floración)
Arteaga	Bueno	R4 (Vaina de 20mm)
Balnearia	Muy bueno	R2 (Floración)
Bell Ville	Muy bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Bigand	Bueno	R4 (Vaina de 20mm)
Bombal	Bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Bragado	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Cañada de Gómez	Regular	R5 (Comienzo de llenado de semilla)
Cañada Rica	Regular	R4 (Vaina de 20mm)
Cañada Rosquin	Muy bueno	R2 (Floración)
Capitan Sarmiento	Regular	R2 (Floración)
Carmen del Sauce	Regular	R3 (Vaina de 5mm)
Carrizales	Regular	R4 (Vaina de 20mm)
Casilda	Bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Cerrito	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Chabas	Muy bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Chañar Ladeado	Muy bueno	R2 (Floración)
Coronel Arnold	Bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Crespo	Bueno	R2 (Floración)
Elortondo	Bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Firmat	Bueno	R4 (Vaina de 20mm)
Fuentes	Muy bueno	R4 (Vaina de 20mm)
Godeken	Bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Humberto primo	Muy bueno	Vn (Nudo)
Humboldt	Bueno	R1 (Inicio de floración)
J.B. Molina	Malo	R2 (Floración)
Junin	Regular	R3 (Vaina de 5mm)
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Las Parejas	Bueno	R4 (Vaina de 20mm)

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Las Rosas	Bueno	R4 (Vaina de 20mm)
Lincoln	Regular	R1 (Inicio de floración)
Los Cardos	Bueno	R4 (Vaina de 20mm)
Maggiolo	Bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Maizales	Bueno	R4 (Vaina de 20mm)
Marcos Juarez	Bueno	R4 (Vaina de 20mm)
Maria Juana	Bueno	R2 (Floración)
Monte Buey	Muy bueno	R2 (Floración)
Montes de Oca	Bueno	R4 (Vaina de 20mm)
Nogoya	Regular	R1 (Inicio de floración)
Oncativo	Muy bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Pergamino	Regular	R3 (Vaina de 5mm)
Piamonte	Bueno	R5 (Comienzo de llenado de semilla)
Pujato	Bueno	R4 (Vaina de 20mm)
Rojas	Regular	R4 (Vaina de 20mm)
Salto Grande	Muy bueno	R3 (Vaina de 5mm)
San Genaro	Regular	R4 (Vaina de 20mm)
San Martín de las Escoba	Bueno	R2 (Floración)
San Pedro	Bueno	R1 (Inicio de floración)
Sanford	Bueno	R2 (Floración)
Santa Clara de Saguier	Muy bueno	
Santa Teresa	Regular	R3 (Vaina de 5mm)
Sastre	Muy bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Serodino	Regular	R4 (Vaina de 20mm)
Tortugas	Bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Totoras	Bueno	R3 (Vaina de 5mm)
Villa Amelia	Regular	R3 (Vaina de 5mm)
Villa Del Rosario	Muy bueno	R2 (Floración)
Villa Eloisa	Muy bueno	R2 (Floración)
Villa Maria	Muy bueno	R2 (Floración)
Villa Mugueta	Bueno	R4 (Vaina de 20mm)
Wenceslao Escalante	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)
Zavalla	Regular	R3 (Vaina de 5mm)

INFORME DE CULTIVO

Presencia de plagas

Localidad	Bolillera	Medidora	Anticarsia	Militar tardía	Loxostege	Colias	Gata peluda	Barrenador del brote	Spodoptera ornithogalli	Trips	Arañuela	Chinche verde	Chinche de la alfalfa	Alquiche chico	Chinche de los cuernitos	Tucuras	Babosas	Caracol
Acevedo																		
Alcorta																		
Aldao																		
Arequito																		
Armstrong																		
Arrecifes																		
Arteaga																		
Balnearia																		
Bell Ville																		
Bigand																		
Bombal																		
Bragado																		
Cañada de Gómez																		
Cañada Rica																		
Cañada Rosquin																		
Capitan Sarmiento																		
Carmen del Sauce																		
Carrizales																		
Casilda																		
Cerrito																		
Chabas																		
Chañar Ladeado																		
Coronel Arnold																		
Crespo																		
Elortondo																		
Firmat																		
Fuentes																		
Godeken																		
Humberto primo																		
Humboldt																		
J.B. Molina																		
Junin																		
Justo Daract (San Luis)																		
Labordeboy																		
Las Parejas																		
Las Rosas																		
Lincoln																		
Los Cardos																		
Maggiolo																		
Maizales																		
Marcos Juarez																		
Maria Juana																		
Monte Buey																		
Montes de Oca																		
Nogoya																		
Oncativo																		
Pergamino																		
Piamonte																		
Pujato																		
Rio Tercero																		
Rojas																		
Salto Grande																		
San Genaro																		
San Martín de las Escobas																		
San Pedro																		
Sanford																		
Santa Clara de Saguier																		
Santa Teresa																		
Sastre																		
Serodino																		
Tortugas																		
Totoras																		
Villa Amelia																		
Villa Ascasubi																		
Villa Del Rosario																		
Villa Eloisa																		
Villa Maria																		
Villa Mugueta																		
Wenceslao Escalante																		
Zavalla																		

- Sin presencia de la plaga
- Poblaciones incipientes
- Poblaciones en el umbral de acción
- Poblaciones por encima del umbral de acción

AFA AGROINSUMOS

INFORME DE CULTIVO

Maíz 2da/Tardío

Estado Fenológico



Estado General del cultivo



Situación del cultivo por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Acevedo	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Alcorta	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Aldao	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Arequito	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Armstrong	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Arrecifes	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Arteaga	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Balnearia	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Bell Ville	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Bigand	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Bombal	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Bragado	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Cañada de Gómez	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Cañada Rica	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Cañada Rosquin	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Capitan Sarmiento	Regular	R1 (Emergencia de estigma)
Carmen del Sauce	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Carrizales	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Casilda	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Cerrito	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Chabas	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Chañar Ladeado	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Coronel Arnold	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Crespo	Muy bueno	V10 (10º hoja desarrollada)
Elortondo	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Firmat	Bueno	
Fuentes	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Godeken	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Humberto primo	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Humboldt	Bueno	V7 (7º hoja desarrollada)
J.B. Molina	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Junin	Regular	V10 (10º hoja desarrollada)
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Las Parejas	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Las Rosas	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Lincoln	Regular	R1 (Emergencia de estigma)
Los Cardos	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Maggiolo	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Maizales	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Marcos Juarez	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Maria Juana	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Monte Buey	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Montes de Oca	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Nogoya	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Oncativo	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Pergamino	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))
Piamonte	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Pujato	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Rio Tercero	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Rojas	Bueno	R3 (Grano lechoso)
Salto Grande	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
San Genaro	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
San Martín de las Escoba	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
San Pedro	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Sanford	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Santa Clara de Saguier	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))
Santa Teresa	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Sastre	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Serodino	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Tortugas	Muy bueno	V8 (8º hoja desarrollada)
Totoras	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Villa Amelia	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Villa Ascasubi	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Villa Del Rosario	Excelente	R2 (Cuaje (ampolla))
Villa Eloisa	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Villa Maria	Excelente	R1 (Emergencia de estigma)
Villa Mugueta	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Wenceslao Escalante	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)
Zavalla	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)

INFORME DE CULTIVO

Sorgo Granífero

Estado general del cultivo



Estado fenológico del cultivo



Situación del cultivo por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Pulgones (Porcentaje de los lotes han sido aplicados con insecticidas)
Acevedo	Excelente	Estadio6 (Mitad de floración)	100
Alcorta	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	
Arequito	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	80
Arrecifes	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	100
Arteaga	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	1
Balnearia	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	
Bell Ville	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-pta preñada)	
Bigand	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	
Bombal	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	1
Bragado	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	100
Cañada de Gómez	Bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	
Cañada Rosquin	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	70
Capitan Sarmiento	Regular	Estadio7 (Grano lechoso)	100
Carmen del Sauce	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	10
Carrizales	Bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	
Casilda	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	40
Cerrito	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	100
Chabas	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	50
Chañar Ladeado	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	
Coronel Arnold	Muy bueno		
Crespo	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	80
Elortondo	Bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	20
Fuentes	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	50
Humberto primo	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	50
Humboldt	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	20
J.B. Molina	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	80
Junin	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Pulgones (Porcentaje de los lotes han sido aplicados con insecticidas)
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	10
Los Cardos	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	40
Maizales	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	20
Marcos Juarez	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	
Monte Buey	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	30
Montes de Oca	Bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	
Nogoya	Regular	Estadio6 (Mitad de floración)	100
Pergamino	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	90
Piamonte	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	30
Pujato	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	60
Rio Tercero	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	1
Salto Grande	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	5
San Genaro	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	
San Martín de las Escoba	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	20
San Pedro	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	100
Sanford	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	10
Santa Clara de Saguier	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	
Santa Teresa	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	15
Sastre	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	
Serodino	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	10
Tortugas	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	10
Totoras	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	25
Villa Amelia	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	30
Villa Ascasubi	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	5
Villa Del Rosario	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)	
Villa Mugueta	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)	
Zavalla	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)	80

Girasol

Estado general del cultivo



Situación del cultivo por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	% Avance de cosecha	Rendimientos obtenidos o esperables (kg/ha)
Arrecifes	Muy bueno	0	
Cañada Rosquin	Muy bueno	100	3000
Humberto primo	Muy bueno	100	2600
Humboldt	Bueno	95	2500
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	0	2000
Lincoln	Muy bueno	0	2800
Los Cardos	Bueno	40	2500
Piamonte	Bueno	50	2000
San Martín de las Escoba	Excelente	100	3000