


Informe de cultivo semana 14 al 19 de agosto de 2023.

Estado del perfil hídrico




Situación por localidad

Localidad	Estado del perfil hídrico		Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	Reserva en el perfil		En superficie	Reserva en el perfil
Acevedo	Escaso	Escaso	Labordeboy	Adecuado	Escaso
Alcorta	Adecuado	Escaso	Las Parejas	Escaso	Escaso
Aldao	Escaso	Adecuado	Las Rosas	Escaso	Adecuado
Alicia	Escaso	Escaso	Las Varillas	Escaso	Escaso
Arequito	Seco	Escaso	Lincoln	Escaso	Seco
Armstrong	Escaso	Adecuado	Los Cardos	Seco	Escaso
Arrecifes	Escaso	Escaso	Maggiolo	Escaso	Seco
Arroyo Dulce	Escaso	Escaso	Maizales	Adecuado	Adecuado
Arteaga	Seco	Escaso	Marcos Juárez	Adecuado	Adecuado
Ataliva	Seco	Escaso	María Juana	Adecuado	Adecuado
Balnearia	Seco	Escaso	Metán	Seco	Escaso
Bigand	Escaso	Adecuado	Monte Buey	Escaso	Escaso
Bombal	Adecuado	Escaso	Nogoya	Escaso	Escaso
Bragado	Escaso	Escaso	Oncativo	Seco	Seco
Calchin	Seco	Escaso	Pergamino	Adecuado	Escaso
Cañada de Gómez	Escaso	Adecuado	Piamonte	Escaso	Escaso
Cañada Rica	Escaso	Escaso	Pilar (Cordoba)	Seco	Escaso
Cañada Rosquin	Seco	Escaso	Porteña	Escaso	Adecuado
Capitan Sarmiento	Escaso	Adecuado	Providencia	Seco	Escaso
Carmen del Sauce	Adecuado	Adecuado	Pujato	Adecuado	Escaso
Carrilobo	Seco	Escaso	Río Cuarto	Escaso	Escaso
Carrizales	Escaso	Adecuado	Río Tercero	Seco	Escaso
Casilda	Escaso	Escaso	Rojas	Adecuado	Escaso
Cerrito	Escaso	Escaso	Rueda	Escaso	Escaso
Chabas	Escaso	Escaso	Rufino	Adecuado	Escaso
Chañar Ladeado	Escaso	Escaso	Salto Grande	Escaso	Adecuado
Charata	Seco	Escaso	San Carlos Centro	Escaso	Escaso
Chovet	Escaso	Escaso	San Francisco	Escaso	Adecuado
Cintra	Seco	Escaso	San Jorge	Escaso	Seco
Clucellas	Escaso	Adecuado	San Martín de las Escobas	Escaso	Escaso
Coronel Arnold	Escaso	Adecuado	Sanford	Adecuado	Escaso
Crespo	Escaso	Adecuado	Santa Clara de Saguier	Escaso	Escaso
El Socorro	Escaso	Escaso	Santa Teresa	Escaso	Adecuado
El Tío	Seco	Escaso	Sastre	Seco	Adecuado
Elortondo	Optimo	Escaso	Serodino	Escaso	Escaso
Felicia	Escaso	Adecuado	Tortugas	Adecuado	Escaso
Ferre	Adecuado	Escaso	Totoras	Escaso	Adecuado
Firmat	Adecuado	Escaso	Villa Ascasubi	Escaso	Escaso
Fuentes	Escaso	Escaso	Villa Del Rosario	Seco	Escaso
Galvez	Escaso	Adecuado	Villa Eloisa	Adecuado	Adecuado
Godeken	Escaso	Seco	Villa María	Escaso	Seco
Gualeguay	Escaso	Optimo	Villa Mugueta	Escaso	Adecuado
Humberto primo	Escaso	Adecuado	Wenceslao Escalante	Escaso	Escaso
Humboldt	Seco	Escaso	Zavalla	Adecuado	Adecuado
Junin	Adecuado	Escaso			

Maíz tardío /2da

Frecuencia de rangos de rendimientos registrados.

Promedio de avance de cosecha 88%




Situación por localidad

Localidad	% de avance de cosecha	% de lotes que se encuentra en cada rango de rendimiento						
		Rendimientos mayores a 10000 kg/ha	Rendimientos entre 10000 y 8000 kg/ha	Rendimientos entre 8000 y 6000 kg/ha	Rendimientos entre 6000 y 4000 kg/ha	Rendimientos entre 4000 y 2000 kg/ha	Rendimientos menores a 2000 kg/ha	Lotes perdidos
Acevedo	80				10	50	40	
Alcorta	100					20	60	20
Aldao	80				30	30	30	10
Alicia	98					100		
Arequito	70		20	60	20			
Armstrong	100	10	40	20	10	10	10	
Arrecifes	75					20	30	50
Arroyo Dulce	80			20	30	40	10	
Arteaga	100		10				90	
Ataliva	80			10	70	20		
Bañera	100	10	30	20	30	10		
Bigand	80		10	10	20	60		
Bombal	100				20	40	20	20
Bragado	90		50	30	20			
Calchin						20	80	
Cañada de Gómez	90	10	40	40	10			
Cañada Rica	60				20	50	30	
Cañada Rosquin	95				10	40	40	10
Capitan Sarmiento	60					20	80	
Carmen del Sauce	70				20	40	20	20
Carrilobo	100				10	60	20	10
Carrizales	90		20	50	20	10		
Casilda	80		10	30	50	10		
Cerrito								
Chabas	100		10	20	50	10	10	
Chañar Ladeado	100	10			50	40		
Charata	80					40	60	
Chovet	95		10	30	30	10	20	
Cintra	100					20	70	10
Ciucellas	100		20	40	20	20		
Coronel Arnold	85		10	80	10			
Crespo	70					80	20	
El Socorro	95					100		
El Tio	95		10	30	40	20		
Elortondo	100		10	90				
Felicia	100					60	40	
Ferre	100			70	30			
Firmat	90		20	50	30			
Fuentes	90		20	30		50		
Galvez	75			10	50	30	10	
Godeken	90		80	20				
Guaqueguay	90			70	20	10		
Humberto primo	80			40	40		20	
Humboldt	80				100			
Junin	70	10	50	40				
Labordeboy	100					80	20	
Las Parejas				20	30	30	10	10
Las Rosas				10	70	30		
Las Varillas	90					100		
Lincoln	100			50	50			
Los Cardos	100		10	20	50	20		
Maggiolo	95	20	20	20	20	20		
Maizales	70				20	40	20	20
Marcos Juarez	100	10	30	40	10	10		
Maria Juana	98				100			
Metan	90				70	30		
Monte Buey	100				50	50		
Nogoya	40				20	40	20	20
Oncativo	100	10	20	30	30	10		
Pergamino	80				40	30		30
Piamonte	85				40	40	20	
Pilar (Cordoba)	90				20	60	20	
Porteña	99				80	20		
Providencia	80				100			
Pujato	80					80	20	0
Rio Cuarto	95	10	20	50	20			
Rio Tercero	95		30	40	30			
Rojas	90			20	40	20	20	
Rueda	70					80	20	
Rufino	80					80	20	
Salto Grande	100			20	20	20	20	20
San Carlos Centro	70				50	50		
San Francisco	99				80	20		
San Jorge	90					20	30	50
San Martin de las Esc	100					10	90	
Sanford	90			30	50		20	
Santa Clara de Sagui	90				20	50	30	
Santa Teresa	80					70	30	
Sastre	95			10	40	30	10	10
Serodino	60			10	30	40	10	10
Tortugas	80			10	40	20	10	20
Totoras					10	40	40	10
Villa Ascasubi	95	10	40	40	10			
Villa Del Rosario	100					40	40	20
Villa Eloisa				20	60	20		
Villa Mana	100					50	30	20
Villa Mugueta	80				40	30	30	
Wenceslao Escalante	100			20	30	30	10	10
Zavalla	90			80		10	10	


Trigo

Con respecto a la **superficie que habitualmente se siembra en la zona**, se considera que este año el área:




Variación promedio **disminución del 12%** del área


Estado general del cultivo




Estado fenológico



Presencia de plagas




Presencia de enfermedades




Arveja

Con respecto a la superficie que habitualmente se siembra en la zona, se considera que este año el área:



Variación promedio **disminución del 20%** del área

Estado general del cultivo




Situación por localidad

Localidad	Con respecto a la superficie que habitualmente se siembra en la zona, considera que este año el área:	¿En que porcentaje?	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Presencia de plagas
Acevedo	Disminuyo	30	Muy bueno	101 (Primer nudo visible)	
Arrecifes	Disminuyo	20	Muy bueno	101 (Primer nudo visible)	Pulgón de la arveja / Acyrthosiphon pisum
Arroyo Dulce	Disminuyo	80	Bueno	102 (Segundo nudo visible)	
Bigand	Se mantuvo		Bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	
Cañada Rica	Disminuyo	50	Muy bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Pulgón de la arveja / Acyrthosiphon pisum
Capitan Sarmiento	Disminuyo	40	Bueno	101 (Primer nudo visible)	Pulgón de la arveja / Acyrthosiphon pisum
Carmen del Sauce	Aumento	30	Muy bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	
Casilda	Disminuyo	80	Bueno	102 (Segundo nudo visible)	
Coronel Arnold	Disminuyo	50	Bueno	203 (Primera flora abierta)	Trips / Frankliniella sp.
Crespo			Bueno	102 (Segundo nudo visible)	
El Socorro	Disminuyo	80	Bueno	102 (Segundo nudo visible)	
Fuentes	Disminuyo	25	Regular	102 (Segundo nudo visible)	
Galvez	Se mantuvo		Muy bueno		
Maizales	Aumento	30	Bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	
Pergamino	Disminuyo	30	Muy bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	Pulgón de la arveja / Acyrthosiphon pisum
Pilar (Cordoba)	Se mantuvo		Malo		
Rojas	Aumento	40	Bueno	102 (Segundo nudo visible)	Pulgón de la arveja / Acyrthosiphon pisum
Rueda	Aumento	10	Bueno	101 (Primer nudo visible)	Pulgón de la arveja / Acyrthosiphon pisum
Santa Teresa	Aumento	20	Muy bueno	101 (Primer nudo visible)	
Serodino	Disminuyo	100			
Villa Maria	Se mantuvo		Bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	
Villa Mugueta	Aumento	20	Bueno	10n (Enésimo nudo en tallo principal)	
Zavalla	Se mantuvo		Bueno	102 (Segundo nudo visible)	


Maíz

Con respecto a la **campaña pasada** considera que la superficie de este año:



En promedio **se mantendría** la superficie de la campaña pasada

Situación de Humedad para la siembra




Situación por localidad

Localidad	Con respecto a la campaña pasada considera que la superficie de este año:	¿En que porcentaje?	Humedad para la siembra (indicar situación habitual de la zona)
Acevedo	Disminuye	25	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Alcorta	Disminuye	40	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Aldao	Aumenta	100	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Alicia	Disminuye	50	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Arequito	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Armstrong	Disminuye	30	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Arrecifes	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Arroyo Dulce	Aumenta		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Arteaga	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Ataliva	Aumenta	30	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Balnearia	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Bigand	Disminuye	30	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Bombal	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Bragado	Disminuye	30	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Calchin	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Cañada de Gómez	Disminuye	20	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Cañada Rosquin	Disminuye	20	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Capitan Sarmiento	Disminuye	20	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Carmen del Sauce	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo
Carriñolo	Aumenta	20	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Carriñales	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Casilda	Aumenta	40	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Cerrito	Se mantiene		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Chabas	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Chañar Ladeado	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Charata	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Chovet	Disminuye	10	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Cintra	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Clucellas	Aumenta	50	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Coronel Arnold	Aumenta	40	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Cresspo	Aumenta		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
El Socorro	Disminuye	20	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
El Tio	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Elortondo	Disminuye	30	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Felicia	Aumenta	15	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Ferre	Aumenta	20	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Firmat	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Fuentes	Disminuye	20	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Galvez	Disminuye	20	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Godeken	Se mantiene		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Gualeguay	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo
Humberto primo	Aumenta	30	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Humboldt	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Junin	Disminuye	20	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Labordeboj	Disminuye	60	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Las Parejas	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo
Las Rosas	Se mantiene		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Las Varillas	Disminuye	50	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Lincoln	Aumenta	20	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Los Cardos	Se mantiene		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Maggiolo	Disminuye	10	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Maizales	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo
Marcos Juarez	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Maria Juana	Se mantiene		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Metan	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo
Monte Buoy	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Nogoya	Aumenta	5	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Pergamino	Disminuye	25	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Piamonte	Se mantiene		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Pilar (Cordoba)	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Providencia	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Pujato	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Rio Cuarto	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Rojas	Aumenta	50	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Rueda	Se mantiene		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Rufino	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Salto Grande	Aumenta	100	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
San Carlos Centro	Se mantiene		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
San Francisco	Se mantiene		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
San Jorge	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
San Martin de las Esc	Aumenta	10	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Sanford	Disminuye	50	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Santa Clara de Saguid	Aumenta	30	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Santa Teresa	Se mantiene		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Sastre	Disminuye	15	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Serodino	Aumenta	25	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Tortugas	Disminuye	20	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Totoras	Disminuye	20	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Villa Del Rosario	Aumenta	20	Presentan humedad en cama de siembra pero sin reserva en el perfil
Villa Eloisa	Se mantiene		No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Villa Maria	Disminuye	30	No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Villa Mugeta	Aumenta	60	No presentan humedad en cama de siembra pero tiene reserva en el perfil
Wenceslao Escalante	Se mantiene		No hay humedad en la cama de siembra ni tampoco en el resto del perfil
Zavalla	Se mantiene		Presentan humedad en cama de siembra y en el resto del perfil de suelo

INFORME DE CULTIVO

Sorgo granífero

Con respecto a la campaña pasada se considera que la superficie de este año:



Variación promedio **disminución del 5%** del área


Situación por localidad

Localidad	Con respecto a la campaña pasada considera que la superficie de este año:	¿En que porcentaje?
Acevedo	Disminuye	50
Alcorita	Se mantiene	
Aldao	Disminuye	50
Alicia	Se mantiene	
Arequito	Se mantiene	
Armstrong	Se mantiene	
Arrecifes	Se mantiene	
Arroyo Dulce	Se mantiene	
Arteaga	Se mantiene	
Ataliva	Aumenta	10
Balnearia	Se mantiene	
Bigand	Se mantiene	
Bombal	Se mantiene	
Bragado	Disminuye	40
Calchin	Se mantiene	
Cañada de Gómez	Disminuye	50
Cañada Rosquin	Aumenta	20
Capitan Sarmiento	Se mantiene	
Camén del Sauce	Disminuye	10
Camíobo	Se mantiene	
Camzales	Disminuye	10
Casilda	Se mantiene	
Cemito	Se mantiene	
Charabas	Disminuye	30
Charata	Se mantiene	
Chovet	Se mantiene	
Cintra	Se mantiene	
Coronel Arnold	Se mantiene	
Crespo	Se mantiene	
El Socorro	Se mantiene	
El Tio	Se mantiene	
Elortondo	Disminuye	40
Felicia	Disminuye	15
Firmat	Se mantiene	
Fuentes	Se mantiene	
Galvez	Se mantiene	
Godeken	Se mantiene	
Gualeguay	Disminuye	30
Humberto primo	Disminuye	20
Humboldt	Se mantiene	
Junin	Se mantiene	
Las Parejas	Aumenta	5
Las Rosas	Se mantiene	
Las Vanillas	Se mantiene	
Lincoln	Se mantiene	
Los Cardos	Disminuye	20
Maizales	Se mantiene	
Marcos Juarez	Se mantiene	
Maria Juana	Se mantiene	
Métan	Aumenta	20
Monte Buey	Aumenta	20
Nogoya	Disminuye	8
Oncativo	Se mantiene	
Pergamino	Se mantiene	
Piamonte	Se mantiene	
Pilar (Cordoba)	Aumenta	10
Porteña	Se mantiene	
Providencia	Se mantiene	
Pujato	Se mantiene	
Rio Tercero	Se mantiene	
Rojas	Se mantiene	
Rueda	Disminuye	20
Rufo	Se mantiene	
Salto Grande	Disminuye	30
San Carlos Centro	Se mantiene	
San Francisco	Se mantiene	
San Jorge	Se mantiene	
San Martín de las Escobas	Se mantiene	
Sanford	Disminuye	50
Santa Clara de Sagüer	Se mantiene	
Santa Teresa	Se mantiene	
Sastre	Aumenta	25
Serodino	Disminuye	15
Tortugas	Disminuye	20
Totoras	Se mantiene	
Villa Ascasubi	Se mantiene	
Villa Del Rosario	Disminuye	60
Villa Eloisa	Se mantiene	
Villa Maria	Aumenta	30
Villa Mugueta	Se mantiene	
Wenceslao Escalante	Se mantiene	
Zavalla	Disminuye	30

INFORME DE CULTIVO

Girasol

Con respecto a la **campana pasada** se considera que la superficie de este año:



Variación promedio **disminución del 12%** del área

Situación por localidad

Localidad	Con respecto a la campana pasada considera que la superficie de este año:	¿En que porcentaje?
Acevedo	Disminuye	50
Alicia	Aumenta	10
Arequito	Disminuye	
Arrecifes	Se mantiene	
Arroyo Dulce	Se mantiene	
Arteaga	Disminuye	70
Ataliva	Disminuye	80
Balnearia	Se mantiene	
Bigand	Se mantiene	
Calchin	Se mantiene	
Cañada Rosquin	Disminuye	20
Carmen del Sauce	Se mantiene	
Carrilobo	Disminuye	60
Casilda	Disminuye	50
Cerrito	Disminuye	50
Chabas	Se mantiene	
Charata	Se mantiene	
Cintra	Se mantiene	
Coronel Arnold	Se mantiene	
Crespo	Disminuye	
El Socorro	Se mantiene	
El Tio	Disminuye	20
Felicia	Disminuye	30
Fuentes	Se mantiene	
Galvez	Aumenta	15
Humberto primo	Disminuye	30
Humboldt	Disminuye	50
Junin	Se mantiene	
Las Rosas	Disminuye	50
Las Varillas	Se mantiene	
Lincoln	Se mantiene	
Los Cardos	Se mantiene	
Maizales	Se mantiene	
Marcos Juarez	Aumenta	25
Maria Juana	Se mantiene	
Nogoya	Se mantiene	
Oncativo	Se mantiene	
Piamonte	Disminuye	10
Pilar (Cordoba)	Se mantiene	
Porteña	Se mantiene	
Providencia	Disminuye	50
Pujato	Se mantiene	
Rueda	Se mantiene	
Rufino	Disminuye	20
San Carlos Centro	Se mantiene	
San Francisco	Se mantiene	
San Jorge	Se mantiene	
San Martín de las Esc	Disminuye	20
Santa Clara de Saguie	Disminuye	50
Santa Teresa	Se mantiene	
Sastre	Disminuye	10
Serodino	Aumenta	100
Totoras	Disminuye	50
Villa Del Rosario	Se mantiene	
Villa María	Aumenta	50
Villa Mugueta	Se mantiene	
Zavalla	Disminuye	80